

Թեստ տարրական աստիճանի ուսուցիչների համար

Մաթեմատիկա

Հրահանգ

Ձեր առջև քննական թեստի էլեկտրոնային բուկլետն է:

Թեստը բաղկացած է երկու մասից՝ մասնագիտական գիտելիք և ակադեմիական ունակություններ:

Թեստի առավելագույն միավորն է՝ 53

Թեստում ներկայացված առաջադրանքները, ձևաչափի տեսակետից տարատեսակ են: Ուշադրությամբ ընթերցեք յուրաքանչյուր առաջադրանքի հրահանգը, լավ ըմբռնեք, թե ինչ է պահանջվում առաջադրանքը կատարելիս, և այնուհետև ընտրեք կամ գրեք պատասխանը:

Ի նկատի ունեցեք.

- Եթե ճիշտ պատասխանի հետ մեկտեղ կնշեք նաև ոչճիշտ պատասխանը, միավոր ձեռք չեք բերի:

Թեստի վրա աշխատելու համար տրվում է 4 ժամ:

Մաղթում ենք հաջողություն:

Առարկայական գիտելիք

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#) [31](#) [32](#) [33](#) [34](#) [35](#)

(1) **1.** Մի հատ լուցկու հատիկի երկարությունը 4-4,5 սմ է: Թվարկածներից որի՞ն կարող է հավասար լինել այն բեկյալի երկարությունը, որը բաղկացած է 3 միլիոն այնպիսի հատվածներից, որոնցից ամեն մեկի երկարությունը հավասար է լուցկու հատիկի երկարությանը:

- ս) 118 կմ-ի,
- ծ) 127 կմ-ի,
- ց) 136 կմ-ի,
- ղ) 145 կմ-ի:

(1) **2.** Հավասար բաժանմունքների ունեցող առանցքի վրա նշված A, B և C կետերից A – ի և B – ի կոորդինատները ցույց են տրված գծագրի վրա: Ինչի՞ է հավասար C կետի կոորդինատը:



ս) $\frac{2a+b}{3}$

ծ) $\frac{a+2b}{3}$

ծ) $\frac{b-a}{3}$

զ) $\frac{b+a}{3}$

(1) **3.** Թվարկածներից n° ը նախադասությունն է արդարացված ցանկացած այնպիսի եռանկյան համար, որի երեք գագաթները գտնվում են տրված շրջանագծի վրա:

Տրված շրջանագծի տրամագծից փոքր է.

- ս) եռանկյան միայն որևէ մի կողմը,
- ծ) եռանկյան որևէ երկու կողմը,
- ճ) եռանկյան երեք կողմը,
- Շ) եռանկյան ոչ մի կողմը չէ:

(1) 4. x, y, z և t միմյանցից տարբեր այնպիսի բնական թվեր են, որ $x = \frac{z}{y}$ և $t = \frac{x}{2}$: Այս թվերից ո՞րն է առանց մնացորդի բաժանվում մնացած երեքի վրա:


ա) x

ბ) y

գ) z

դ) t

(1) 5. Շրջանային դիագրամի վրա տրված է քաղաքներից մեկի բնակչության բաշխումը՝ ըստ ազգության: Քաղաքում ազգությամբ հույն բնակչության թվաքանակը հավասար է 72 հազարի, իսկ ազգությամբ թուրք բնակչության թվաքանակը 1,5-անգամ ավելի է ազգությամբ հույն բնակչության թվաքանակից: Ընդամենը քանի՞ բնակիչ է քաղաքում:



- ա) 360 հազար,
- բ) 400 հազար,
- գ) 480 հազար,
- դ) 600 հազար:

(1) **6.** Բնական թվերի հաջորդականության մասին հայտնի է, որ.

- եթե հաջորդականության n -րդ անդամը 12-ի բազմապատիկն է, ապա նրա հաջորդ անդամը նույնպես 12-ի բազմապատիկն է:
- Հաջորդականության առաջին 10 անդամից միայն 4 անդամն է 12-ի բազմապատիկ:

Ստորև թվարկածներից ո՞րն է անհնար.

- ա) այս հաջորդականության ութերորդ անդամը 18-ի բազմապատիկն է,
- բ) այս հաջորդականության իներորդ անդամը 18-ի բազմապատիկն է,
- գ) այս հաջորդականության երրորդ անդամը 12-ի բազմապատիկը չէ,
- դ) այս հաջորդականության յոթերորդ անդամը 12-ի բազմապատիկը չէ:

(1) 7. Դասարանում, որտեղ սովորում է Էլենեն, բոլոր աշակերտները տարբեր հասակ (բոյ, բարձրություն) ունեն: Այս դասարանի 15 ամենացածրահասակ աշակերտներից Էլենեից բարձրահասակ է միայն 3 աշակերտ, իսկ 10 ամենաբարձրահասակ աշակերտներից Էլենեից ցածրահասակ է միայն 1 աշակերտ: Ընդամենը քանի՞ աշակերտ է Էլենեի դասարանում:

ս) 20

ծ) 22

ժ) 24

զ) 26

(1) **8.** Չուգահեռագծի անկյուններից մեկի մեծությունը 89° է: Թվարկածներից որի՞ն չի կարող հավասար լինել այս զուգահեռագծի որևէ երեք անկյունների մեծությունների գումարի և որևէ երկու անկյունների մեծությունների գումարի տարբերության արժեքը:

ա) 85° -ի,

ბ) 87° -ի,

გ) 89° -ի,

დ) 91° -ի:

(1) **9.** Թեղո պապը առաջին օրը հերկեց իր հողակտորի մեկ երրորդ մասը: Հողակտորի մնացած մասի որ երրորդական մասը պետք է հերկի Թեղո պապը երկրորդ օրը, որպեսզի այս երկու օրվա աշխատանքի արդյունքում հերկած լինի հողակտորի կեսը:

ս) վեցերորդ,

ծ) հինգերորդ,

ց) քառորդ,

զ) երրորդ:

(1) **10.** Հեռավորությունը Վենետիկից մինչև Հռոմ երկաթուղային ճանապարհով 522 կմ է: Հռոմից Վենետիկի ուղղությամբ 14:30-ին դուրս եկավ բեռնատար գնացք, որն ընթանում է 60 կմ/ժ հաստատուն արագությամբ: 6 ժամից հետո նրան հանդիպեց հանդիպակաց ուղղությամբ հաստատուն արագությամբ դիմացից եկող ուղևորական գնացք, որը Վենետիկից դուրս էր եկել 18:15 ժամին: Որքանո՞վ ավելի է ուղևորական գնացքի արագությունը բեռնատար գնացքի արագությունից:

ա) 10 կմ/ժ-ով,


ბ) 12 կմ/ժ-ով,

გ) 14 კმ/ժ-ով,

დ) 16 კმ/ժ-ով:

Տվյալների վերլուծում

Օգոստոսին պահածոյի գործարանը տարբեր մրգեր տարբեր գնով էր ընդունում: Դիագրամի վրա կորերով սահմանազատված են այն տիրույթները, որոնք ցույց են տալիս, թե պահածոյի գործարանը ո՞ր միրգն էր ընդունում օգոստոսին և հանձնելիս՝ ի՞նչ սահմաններում էր տատանվում մեկ կիլոգրամ մրգի գինը օրվա ընթացքում: Օրինակ, դիագրամից երևում է, որ օգոստոսի 14-ին հանձնած տանձի գինը տատանվում էր 1,2-1,5 լարի սահմաններում:



Հաջորդ երկու հարցին պատասխանեք այս դիագրամի համաձայն:

Անցում հարցերին. [11](#) [12](#)

(1) **11.** Օգոստոսին ընդհանուր առմամբ քանի՞ այնպիսի օր էր, որի ընթացքում պահաճոյի գործարանը երեք տարբեր տեսակի միրգ ընդունեց:

ա) 1

ბ) 3

გ) 5

დ) 7

[Տեսնել դիագրամը](#)

(1) **12.** Ֆերմերը օգոստոս ամսվա օրերից մեկում պահածոյի գործարանին հանձնեց 200 կգ խնձոր և 200 կգ տանձ, որի համար նրան գործարանը վճարեց ընդամենը 560 լարի: Ո՞ր օրն է ֆերմերը հանձնել միրգը:

- ա) օգոստոսի 8 -ին,
- ծ) օգոստոսի 9-ին,
- ց) օգոստոսի 10-ին,
- ղ) օգոստոսի 11-ին:

[Տեսնել դիագրամը](#)

(1) **13.** Ուղղանկյուն կոորդինատային հարթության վրա տրված ABC հավասարասրուն եռանկյան AC հիմքը y -առանցքին զուգահեռ է: A գագաթի կոորդինատներն են $(-2; 1)$, իսկ B գագաթինը՝ $(4; 3)$: Ինչի՞ է հավասար այս եռանկյան հիմքի համապատասխան բարձրության հարաբերությունը հիմքի երկարությանը:

ս) 1,5-ի,

ծ) 2-ի,

ժ) 2,5-ի,

զ) 3-ի:

(1) **14.** m և n այնպիսի բնական թվեր են, որ $\frac{n-1}{n} < \frac{m-1}{m}$: Ստորև թվարկած առնչություններից ո՞րն է անհնար:

ա) $m > n$

բ) $n = \frac{m}{3}$

գ) $m = 2n$

դ) $n > m$

(1) **15.** Հայտնի է, որ.

I. Աննան կհանգստանա լեռներում կամ ծովափին:

II. Եթե Աննան հանգստանա լեռներում, ապա նա կհանգստանա նաև ծովափին:

Ո՞ր եզրակացությունն է բխում այս պայմաններից:

- ա) Աննան կհանգստանա ծովափին,
- ծ) Աննան կհանգստանա լեռներում,
- ց) Աննան լեռներում չի հանգստանա,
- Պ) Աննան ծովափին չի հանգստանա:

(1) **16.** $x, 2x, y, 7\frac{7}{10}$ թվերը դասավորված են ըստ աճի: Տարբերությունը յուրաքանչյուր երկու հարևան թվերի միջև 2-ից փոքր է: Թվարկածներից որի՞ն կարող է հավասար լինել y :

ա) 5,5-ին,

ծ) 5,7-ին,

ճ) 5,8-ին,

զ) 6-ին:

(1) **17.** Ուղղանկյուն գուգահեռանիստը, որի հիմքի մակերեսը 20 սմ^2 է, իսկ կողմնային նիստերից մեկը՝ 12 սմ^2 , բաժանված է հավասար խորանարդների, որոնց կողի երկարությունը հավասար է 2 սմ -ի: Քանի՞ խորանարդի է բաժանված տրված ուղղանկյուն գուգահեռանիստը:

- ա) 12
- ბ) 15
- გ) 18
- დ) 20

(1) **18.** Եթե տրված եռանիշ թվի գրառման մեջ վերջին թվանշանը ջնջենք, ապա ստացած երկնիշ թիվը 715-ով փոքր կլինի տրված եռանիշ թվից: Ինչի՞ է հավասար տրված եռանիշ թվի թվանշանների գումարը:

ա) 16-ի,






ბ) 18-ի,

գ) 20-ի,

դ) 22-ի:

(1) **19.** Դատարկ ամանը, որը գծագրի վրա տրված պատկերի ձևն ունի, ջրով են լցնում:

Ամանի մեջ ժամանակի հավասար ինտերվալներով միևնույն քանակի ջուր է ներհոսում: Ստորև տրված դիագրամներից մեկի վրա ցույց է տրված, թե ինչպես է փոփոխվում այս ամանում ջրի h մակարդակը t ժամանակի համաձայն: Ո՞րն է այդ դիագրամը:



Տվյալների բավարարում

(1) **20.** x և y – ը թվեր են:

Տրված է երկու պայման.

I. $3x < 3y - 2$

II. $5x < 5y + 2$

Պարզելու համար, թե x և y թվերից ո՞րն է մեծ.

ս) I պայմանը բավարար է, իսկ II-ը՝ ոչ,

ծ) II պայմանը բավարար է, իսկ I-ը՝ ոչ,

ց) I և II պայմանները միասին բավարար են, առանձին-առանձին ոչ մեկը բավարար չէ,

Պ) առանձին-առանձին բավարար է ինչպես I, այնպես էլ II պայմանը,

յ) տրված պայմաններն անգամ միասին վերցված բավարար չեն:

(1) **21.** Տրված է երկու բուրգ և դրանց մասին երկու պայման.

I. Երկու բուրգի գագաթների քանակի գումարը հավասար է 24-ի:

II. Առաջին բուրգի նիստերի քանակը 4-ով ավելի է երկրորդ բուրգի նիստերի քանակից:

Պարզելու համար, թե որքանո՞վ ավելի է առաջին բուրգի կողերի քանակը երկրորդ բուրգի կողերի քանակից.

ս) I պայմանը բավարար է, իսկ II-ը՝ ոչ,

ծ) II պայմանը բավարար է, իսկ I-ը՝ ոչ,

ց) I և II պայմանները միասին բավարար են, առանձին-առանձին ոչ մեկը բավարար չէ,

Պ) առանձին-առանձին բավարար է ինչպես I, այնպես էլ II պայմանը,

յ) տրված պայմաններն անգամ միասին վերցված բավարար չեն:

(1) **22.** Գրքի առաջին, երկրորդ, երրորդ և շարունակաբար մյուս էջերը համարակալված են, համապատասխանաբար բնական թվերով. 1, 2, 3,

Տրված է երկու պայման.

I. գրքի բոլոր էջերը համարակալելու համար կիրառված թվանշանների ընդհանուր քանակը հավասար է 192-ի:

II. Գրքի վերջին երկու էջը համարակալելու համար անհրաժեշտ թվանշանների ընդհանուր քանակը հավասար է 5-ի:

Պարզելու համար, թե քանի էջանոց է գիրքը.

ս) I պայմանը բավարար է, իսկ II-ը՝ ոչ,

ծ) II պայմանը բավարար է, իսկ I-ը՝ ոչ,

ց) I և II պայմանները միասին բավարար են, առանձին-առանձին ոչ մեկը բավարար չէ,

ճ) առանձին-առանձին բավարար է ինչպես I, այնպես էլ II պայմանը,

դ) տրված պայմաններն անգամ միասին վերցված բավարար չեն:

(1) **23.** Ուղղանկյուն գուգահեռանիստի ձև ունեցող ավազանի խորությունը հավասար է 2 մ 40 սմ-ի: Ավազանը ջրով կարելի է լցնել երկու խողովակով: Առաջին խողովակով ավազանում յուրաքանչյուր ժամում միևնույն քանակի ջուր է ներհոսում, երկրորդ խողովակով նույնպես ավազանում յուրաքանչյուր ժամում միևնույն քանակի ջուր է ներհոսում:

Տրված է երկու պայման.

I. միայն առաջին խողովակը մեկ ժամով բացելու դեպքում ավազանում ջրի մակարդակը 30 սմ-ով ավելի բարձր կլինի, քան միայն երկրորդ խողովակը նույն ժամանակով բացելու դեպքում:

II. Դատարկ ավազանում միայն առաջին խողովակը մեկ ժամով բացելու դեպքում ջրի մակարդակը 2-անգամ ավելի բարձր կլինի, քան միայն երկրորդ խողովակը նույն ժամանակով բացելու դեպքում:

Պարզելու համար, թե քանի՞ ժամ է անհրաժեշտ դատարկ ավազանը լցնելու համար երկու խողովակներն էլ բացելու դեպքում.

ա) I պայմանը բավարար է, իսկ II-ը՝ ոչ,

ბ) II պայմանը բավարար է, իսկ I-ը՝ ոչ,

գ) I և II պայմանները միասին բավարար են, առանձին-առանձին ոչ մեկը բավարար չէ,

დ) առանձին-առանձին բավարար է ինչպես I, այնպես էլ II պայմանը,

ე) տրված պայմաններն անգամ միասին վերցված բավարար չեն:

(1) **24.** Աննան սեղանի վրա դարսած թերթերի որոշ մասը կտրատեց երեք մասի: Մնացածը՝ երկու մասի:

Տրված է երկու պայման.

I. Աննան թերթերը կտրատելու արդյունքում ստացավ ընդամենը 11 կտոր:

II. Աննայի կողմից երեք մասի կտրատած թերթերի քանակը կենտ է:

Պարզելու համար, թե Աննան քանի թերթ կտրատեց երկու մասի.

ա) I պայմանը բավարար է, իսկ II-ը՝ ոչ,

ծ) II պայմանը բավարար է, իսկ I-ը՝ ոչ,

գ) I և II պայմանները միասին բավարար են, առանձին-առանձին ոչ մեկը բավարար չէ,

դ) առանձին-առանձին բավարար է ինչպես I, այնպես էլ II պայմանը,


ե) տրված պայմաններն անգամ միասին վերցված բավարար չեն:

(3) **25.** A կետից դուրս եկած մոտոցիկլիստը որոշեց B կետ հասնել C կետի միջով: Եթե մոտոցիկլիստը հանգստանա, երբ նրան C կետ հասնելու համար կմնա 25 կմ, ապա նա անցած կլինի անցնելիքի ճանապարհի համեմատությամբ 2-անգամ պակաս հեռավորություն, իսկ եթե նա հանգստանա C կետը անցնելուց 25 կմ-ից հետո, ապա նրան անցնելու կմնա անցած ճանապարհի համեմատությամբ 3-անգամ պակաս հեռավորություն: Ընդամենը ի՞նչ հեռավորություն պետք է անցնի մոտոցիկլիստը B կետ հասնելու համար:

Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

(3) **26.** Հավասար վանդակներ ունեցող ցանցի վրա, որի ամեն մի վանդակը քառակուսի է, տրված են ABC եռանկյուն և $ACDE$ քառանկյուն, որոնց գագաթները համընկնում են ցանցի հանգույցներին (տես՝ գծագիրը): Քանի՞ անգամ ավելի է $ACDE$ քառանկյան մակերեսը ABC եռանկյան մակերեսից:

Պատասխանը հիմնավորեք:



(3) **27.** Ընտանիքը բաղկացած է հորից-մորից և մի քանի զավակներից: Ընտանիքի անդամների միջին տարիքը 18 տարի է: Առանց հոր, ընտանիքի մնացած անդամների միջին տարիքը 14 տարի է, իսկ առանց մոր՝ 15 տարի: Քանի՞ տարեկան է մայրը, եթե հայրը 38 տարեկան է:

Պատասխանը հիմնավորեք:

(3) **28.** Երեկոյան ժամը 20-ին սենյակում վառեցին երկու հավասար երկարության, բայց տարբեր հաստության մում: Առաջին մումը հավասարաչափ է վառվում և մինչև վերջ այրվելու համար հարկավոր է 4 ժամ: Երկրորդ մումը նույնպես հավասարաչափ է վառվում, թեև մինչև վերջ այրվելու համար դրան հարկավոր է 3 ժամ: Երկու մումերն էլ միաժամանակ հանգցրին: Ո՞ր ժամին հանգցրին մումերը, եթե հանգցնելուց հետո առաջին մումի մնացած մասի երկարությունը 2-անգամ գերազանցում էր երկրորդ մումի մնացած մասի երկարությանը:

Պատասխանը հիմնավորեք:

(3) **29.** Վեցերորդ դասարանցի աշակերտներին առաջարկեցին հետևյալ աշխատանքը.

1) Հաշվարկե՛ք. I. $7,21 \cdot 3$ II. $5,31 \cdot 4$

III. 11011 : 11 IV. 3208 : 8

2) հաշվարկե՛ք. $2\frac{1}{3} \cdot 3\frac{4}{7} + 2\frac{1}{3} \cdot 5\frac{3}{7}$

3) Երեք արկղերից առաջինում 3 կգ-ով պակաս պաքսիմատ էր, քան՝ երկրորդում և 5 կգ-ով պակաս, քան երրորդում, իսկ երեք արկղերում միասին ընդամենը 44 կգ պաքսիմատ էր: Քանի՞ կիլոգրամ պաքսիմատ էր երրորդ արկղում:

4) Առաջին ուղղանկյան երկարությունը 150 սմ է, լայնությունը՝ 18 սմ, իսկ երկրորդ ուղղանկյան երկարությունը 50 սմ է, լայնությունը՝ 36 սմ: Քանի՞ անգամ ավելի է առաջին ուղղանկյան մակերեսը՝ երկրորդ ուղղանկյան մակերեսից:

5) Հյուրանոցում բնակվող 243 զբոսաշրջիկներից յուրաքանչյուրը կարող է խոսել անգլերեն կամ գերմաներեն: Անգլերեն խոսել կարող է 139 զբոսաշրջիկ, իսկ գերմաներեն խոսել՝ 153 զբոսաշրջիկ: Հյուրանոցում բնակվող քանի՞ զբոսաշրջիկ կարող է խոսել ինչպես անգլերեն, այնպես էլ գերմաներեն:

Հաջորդ էջին տրված է աշակերտներից մեկի աշխատանքը.

- 1) I. $7,21 \cdot 3 = 21,63$ II. $5,31 \cdot 4 = 20,124$
III. $11011 : 11 = 101$ IV. $3208 : 8 = 401$
- 2) $2\frac{1}{3} \cdot 3\frac{4}{7} + 2\frac{1}{3} \cdot 5\frac{3}{7} = 2\frac{1}{3} \cdot 9 = 18 + 3 = 21$
- 3) $44 - 3 - 5 = 36$, $36 : 3 = 12$, երրորդ արկղում՝ $12 + 3 = 15$ (կգ):
- 4) $150 : 50 = 3$ $36 : 18 = 2$ առաջինի մակերեսը ավելի է $3 \cdot 2 = 6$ -անգամ:
- 5) $243 - 139 = 114$, երկու լեզուներով խոսում է $153 - 114 = 39$ զբոսաշրջիկ:

- Ցույց տվեք աշակերտի կողմից բաց թողած յուրաքանչյուր սխալը և գրեք ուղղված տեսքով:

Ակադեմիական հատուկություններ

Ընթերցած տեքստի վերախմաստավորում

Ուշադրությամբ ընթերցե՛ք և իմաստավորե՛ք տեքստը: Յուրաքանչյուր հարցի ենթադրական պատասխաններից ընտրե՛ք այն տարբերակը, որը ճիշտ է՝ տրված տեքստի համաձայն:

Այս կամ այն հարցին ծանոթանալուց հետո, դրան պատասխանելու համար, հնարավոր է հարկ լինի վերադառնալ տեքստին, համապատասխան հատվածը նորից ընթերցել և կրկին անցնել հարցին: Դա կհեշտացնի ինչպես տեքստի, այնպես էլ յուրաքանչյուր հարցի վերջում տրված համապատասխան նշումների վրա «սեղմումը»:

19-րդ դարում բժիշկները անհատական դեպքեր ուսումնասիրելիս՝ բացահայտեցին, որ որոշ երեխաներ դժվարանում են տառերը ճանաչել: Այդ ֆենոմենը «Բառի կուրություն» անվանեցին: Բրիտանացի բժիշկներից մեկի գրառման մեջ կարդում ենք. «Հայրը եկավ 10 տարեկան տղայի հետ, որպեսզի հասկանար, ինչու տղան ուսման մեջ դժվարություններ ունի: Տղան ակնհայտորեն պայծառ միտք ուներ...Պարզվեց, որ նա դժվարանում է կարդալ և դրա պատճառը ոչ թե տեսողության կրճատումն էր, այլ բառերը հիշելու բնածին դեֆիցիտը՝ պակասը»: Հետագայում այս նույն կարծիքի վրա հենվեց դիսլեքսիայի բացատրությունը՝ դիսլեքսիան զարգացման խախտում է, որը ենթադրում է գրելու և կարդալու բարդություններ և այս բարդությունները չեն բացատրվում մտավոր կարողությունների կամ լսողության, թե տեսողության պակասով: Դիսլեքսիայի պատճառը ծնողների անուշադրությունը չէ, ոչ էլ էկրանի մոտ երկար ժամանակ անցկացնելը: Դա բացատրվում է գլխուղեղի գործունեության պակասով, ինչը առաջ է բերում լսողական, տեսողական տեղեկատվության վերամշակման բարդություններ: Հաճախ՝ դասարանում, որտեղ 20 երեխա է սովորում, մեկ կամ երկու երեխա այնուամենայնիվ նման բարդություններ ունի:

Անցնել հարցերին. [30](#) [31](#) [32](#) [33](#) [34](#)

Որոշ դեպքերում դիսլեքսիայի նշանները բացահայտվում են վաղ մանկության ժամանակ: Օրինակ՝ դիսլեքսիա ունեցող երեխաները ուրիշի ասածը հասկանալու խնդիր են ունենում կամ ուշ են սկսում խոսել, ինչպես նաև կարող են դժվարանալ տարածությունում կողմնորոշվելու մեջ, դժվար են հիշում առարկաների անունները և այլն: Հաճախ այս ազդանշանները աննկատելի են մնում, քանի որ այս երեխաները կարծես ոչ մի բանով չեն տարբերվում իրենց հասակակիցներից: Դպրոցում սովորել սկսելու հետ միասին պարզվում է, որ չնայած կատարված փորձերին, այնուամենայնիվ իրենց հասակակիցների նման չեն կարողանում կարդալ:

Ծնողները և ուսուցիչները հուսահատված են, հաճախ են լսվում մեկնաբանություններ. «Ծույլ է», «Կկարողանար, եթե մտքում դներ»... իսկ երեխան անձամբ մտածում է, որ «չի կարող», «բավարար չափով լավ չէ»... Նրա մոտ ձևավորվում է բացասական վերաբերմունք դպրոցի և, ընդհանրապես ուսման նկատմամբ: Բազմաթիվ հետազոտությունները հաստատում են, որ դիսլեքսիա ունեցող երեխաները ուսուցիչների, ծնողների ուշադրության կենտրոնում հայտնվում են ոչ թե կարդալու, այլ վարքի բարդությունների և սովորելու մոտիվացիայի դեֆիցիտի՝ պակասի պատճառով:

Դիսլեքսիան խրոնիկական վիճակ է և տարիքի ավելանալու հետ միասին այն չի վերանում: Թեև, եթե այս երեխաները ստանան ժամանակին և անհատական կարիքներին հարմարեցված օգնություն, կարդալու ունակությունը նույնպես կբարելավվի և հնարավոր է խուսափել այնպիսի երկարատև հետևանքներից, ինչպիսիք են. սեփական անձից դժգոհությունը, անհեռանկար լինելը, ընկերներ ունենալու և հասակակիցների հետ հարաբերությունների բարդությունները:

Անցնել հարցերին. [30](#) [31](#) [32](#) [33](#) [34](#)

(1) **30.** Ո՞ր կարծիքը՝ որպես փաստարկ հարմար կլինի առաջին պարբերությունում բերված բրիտանացի բժշկի գրառումից:

ա) Դիսլեքսիայի ֆենոմենը հայտնաբերեցին 19-րդ դարում և այն անվանեցին «Բառի կուրություն»,

ծ) բժիշկները, որոնք դիսլեքսիայի ֆենոմենի վրա ուշադրություն դարձրին, դեռևս չգիտեին, որ այն բացատրվում է գլխուղեղի ոչ լիակատար գործունեությամբ,

ց) դիսլեքսիայի առաջին հետազոտողները արդեն գիտեին, որ կարդալու ունակության բարդությունը չի կապվում մտավոր դեֆիցիտի հետ,

ճ) դիսլեքսիան 19-րդ դարում «Բառի կուրություն» անվանեցին, քանի որ այն ժամանակ այս ֆենոմենը կապում էին տեսողության կրճատման հետ:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

(1) **31.** Թվարկաձներից n° ըն է արդարացված:

- ս) Անհնար է դիսլեքսիայի հայտնաբերումը մինչև դպրոցական տարիքը, քանի որ դիսլեքսիա ունեցող երեխաները ոչ մի բանով էտ չեն մնում իրենց հասակակիցներից,
- ծ) դիսլեքսիա ունեցող երեխաները չեն կարողանում հասնել ակադեմիական հաջողությունների, քանի որ նրանք սովորելու ցածր մոտիվացիա ունեն,
- ց) դիսլեքսիա ունեցող երեխաների վարքի խնդիրները հեշտությամբ նկատելի են ուսուցիչների համար, ինչը հեշտացնում է դիսլեքսիայի ժամանակին բացահայտումը,
- ճ) դիսլեքսիա ունեցող երեխաները դպրոց մուտք գործելուն պես հանդիպում են բարդությունների, ինչը նրանց մոտ կասկած է առաջացնում սեփական կարողությունների նկատմամբ:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

(1) **32.** Դիսլեքսիա ունեցող երեխաները չեն կարողանում ստանալ համապատասխան և ժամանակին աջակցություն, քանի որ՝

- ս) այս երեխաները ոչ բավարար հետաքրքրություն են դրսևորում ուսման նկատմամբ և վարքի խնդիրներ ունեն,
- ծ) այս երեխաները չեն կարողանում ունենալ ընկերներ և ունեն համադասարանցիների հետ հարաբերությունների բարդություններ,
- ց) ծնողները և ուսուցիչները ոչ ճիշտ պատկերացում ունեն նրանց ուսման բարդությունների պատճառների մասին,
- Պ) ծնողները և ուսուցիչները չունեն անհատական կարիքներին հարմարեցված օգնություն ցուցաբերելու փորձ:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

(1) **33.** Ո՞ր հարցին չենք կարող պատասխասնել տեքստի վրա հենվելով:

ս) Ի՞նչն է դիսլեքսիայի պատճառը:

ծ) Մոտավորապես ի՞նչ հաճախականությամբ է դիսլեքսիա հանդիպում երեխաների շրջանում:

ց) Կոնկրետորեն ի՞նչ մեթոդներով կօգնենք դիսլեքսիա ունեցող երեխային:

ճ) Հնարավո՞ր է դիսլեքսիային բնորոշ կարդալու խնդիրները լրիվությամբ վերացնել:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

(1) **34.** Դիսլեքսիայի ժամանակին բացահայտումը և համապատասխան օգնությունը կարևոր է.

- ս) երեխային՝ կարդալու խնդրից խուսափելու և համապատասխանաբար, ծուլությունը կանխարգելելու համար,
- ծ) երեխայի կարողությունների մասին ծնողի և ուսուցիչների մոտ համարժեք տեսակետներ ձևավորելու համար,
- ց) երեխայի ապագա զարգացման մասին ծնողների և ուսուցիչների հուսահատությունից խուսափելու համար,
- ճ) երեխայի կարդալու խնդիրը թեթևացնելու և ուղեկցող վարքից, հուզական բարդություններից խուսափելու համար:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

(9) 35. Վերլուծական էսսե

Ծանոթացե՛ք երկխոսություններին.

Մայրը վեցերորդ դասարանցի որդուն տարավ բժշկի մոտ.

Բժիշկ. Հապա, հիմա հարմար նստի՞ր և ասա, թե ի՞նչ է քեզ անհանգստացնում ...

Երեխա. Ես...

Մայրը. Մենք առավոտյան վայր ընկանք և ոտքը ցավեցրինք:

Բժիշկ. Հապա, ցո՛ւյց տու՛ր, որտե՞ղ է ցավում:

Մայրը. Այ, ճիշտ ծնկի մոտ, արդեն այտուցվել է նաև:

Ուսուցիչը դպրոցի միջանցքում հանդիպում է տասներկուերորդ դասարանցի աշակերտի ծնողի.

Ուսուցիչ. Ինչպե՞ս եք, Իրակլին ի՞նչ է մտադիր անելու, ո՞ւր եք հանձնում:

Ծնող. Բժշկական ենք հանձնելու և շատ ենք անհանգստանում:

Ուսուցիչ. Չեմ կասկածում, որ հաջողությամբ կհանձնեք քննությունները...

Քաղվածք մի կայք էջից.

«...Զավակների լավ ապագայի ապահովման, թե նրանց զարգացման պատճառաբանությամբ (մոտիվով) երբեմն ծնողները գերադասում են պատասխանատվությունը իրենք վերցնեն իրենց վրա: Իսկ զավակները մարտահրավերների առջև մնում են անպաշտպան (անզեն)»:

Վերախմաստավորե՛ք, ըմբռնե՛ք բերված նմուշները և դատողություն արե՛ք.

- Ի՞նչ խնդիր է բացահայտվում տրված պատկերազարդված նյութում:
- Ի՞նչ հիմնախնդրի առջև է կանգնում հասարակությունը այս պատճառով:
- Ինչպե՞ս կարելի է լուծել այս հիմնախնդիրը: Ընդհանրացրե՛ք ասելիքը:

Դատողությունը ամրապնդելու նպատակով բերեք փաստարկներ և համապատասխան օրինակներ: Փոխադրությունը պետք է պարունակի առնվազն 120 բառ: