

Ümumi qabiliyyət testi

Təlimat

Qarşınızdaki imtahan testinin elektron bukletidir.

Test iki – verbal və riyaziyyat – hissədən ibarətdir.

Hər hissəsi 40 tapşırıqdan ibarətdir. Hər tapşırığın ehtimal olunan dörd və ya beş cavabı vardır. Onlardan ancaq biri düzgündür.

Testin hər hissəsini işləmək üçün sizə 1 saat 35 dəqiqə vaxt verilir.

Hər bir tapşırığın təlimatını diqqətlə oxuyun, tapşırığı yerinə yetirmək üçün nə tələb olunduğunu yaxşı düşünün və sonra savabı seçin və yazın.

Testin maksimal xalı – 80-dır.

Uğurlar arzulayırıq!



Verbal hissə

Məntiq

Bu tip tapşırıqlar ilkin məlumatlar və çıxarılacaq nəticələr baxımından bir-birindən fərqlənir. Buna görə hər bir tapşırıqda olan suala xüsusi diqqət yetirin və verilmiş variantlardan müvafiq cavabı seçin.

Məlumatların çertyoj və ya diaqram formasında təsvir olunması bəzi suallara cavab verilməsini asanlaşdıracaq.

1. Müddəalar verilib:

- Bəzi evlər taxta materialdan tikilib.
- Taxta materialdan tikilmiş heç bir bina kirəmitlə örtülməyib.

Əgər verilən müddəalar doğrudursa, aşağıda sadalananlardan hansı mütləq doğru olacaq?

- a) Kirəmitlə örtülü bəzi binalar evdir;
- b) Bəzi evlər kirəmitlə örtülü deyil;
- c) Kirəmitlə örtülü bəzi binalar taxtadandır;
- ç) Bütün evlər kirəmitlə örtülüdür;
- d) Kirəmitlə örtülü bütün binalar evdir.

2. Xəritədə dörd rənglə - qırmızı, sarı, göy və yaşıl ilə Gürcüstanın dörd bölgəsi - Quriya, Kaxeti, İmereti və Sameqrelo qeyd olunub, hər bir rənglə - bir bölgə.

Verilib:

- NəQuriya, nə də Sameqrelo sarı rənglə qeyd olunub.
- İmereti qırmızı rənglə qeyd olunub.

*Aşağıda sadalananlardan hansı **mümkünsüzdür?***

- a) Quriya yaşıl rənglə qeyd edilib;
- b) Sameqrelo yaşıl rənglə qeyd edilib;
- c) Sameqrelo göy rənglə qeyd edilib;
- ç) Kaxeti göy rənglə qeyd edilib;
- d) Kaxeti sarı rənglə qeyd edilib.

3. Dialoq verilmişdir:

Elene: Kompüter oyunlarının əksəriyyəti uşağın inkişafı üçün zərərliyə, çünki zorakılığı təbliğ edir. Bu zərəri nəzərə almaq əyləncə baxımından uşağın belə oyunlardan əldə edə biləcəyi faydadan daha önəmlidir.

Zaza: Mən sənə razı deyiləm, düşünürəm ki, kompüter oyunları uzaqgörənliyi, məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirir və eyni zamanda uşaqlar üçün əyləncəlidir.

Hər ikisi aşağıdakı müddəalardan hansı ilə razılaşır?

- a) Uşaqlar kompüter oyunları vasitəsilə aqressiv davranışı öyrənirlər;
- b) Bəzi kompüter oyunları uşaqlar üçün zərərliyə;
- c) Kompüter oyunlarının hamısı təfəkkürü inkişaf etdirir;
- ç) Kompüter oyunlarının heç biri faydalı deyil;
- d) Bəzi kompüter oyunları uşağı əyləndirir.

4. Verilmişdir:

- Dağda bəzi çaylar çox itidir.
- Dağdakı bütün iti çayların suyu çox soyuqdur.
- Dağda bütün çayların sahilində böyürtkən yetişir.

Aşağıda sadalananlardan hansı bu müddəalardan **irəli gəlir**?

- a) Çox iti olan bütün çayların sahilində böyürtkən yetişir;
- b) Dağda bəzi çaylar iti deyil;
- c) Dağda bəzi çayların suyu çox soyuq deyil;
- ç) Sahilində böyürtkən yetişən bəzi çaylarda su çox soyuqdur;
- d) Suyu çox soyuq olan bütün çox iti çaylar dağa axır.

5. Yeni modelə əsasən, rəssamlar müəyyən məbləğ müqabilində əsərlərinin onlayn qalereyalarda sərgiləndirilməsinə icazə verirlər, bu da alıcıların çoxlu sayda əsərə əlçatanlığını təmin edir. Uzun illər ərzində əsərlərini satan bəzi rəssamlar yeni modeldən narazıdır, çünki onların əsərlərinin qiyməti azalıb. Mədəniyyət liderləri belə nəticəyə gəliblər: **buna baxmayaraq, bütövlükdə rəssamlar yeni modellə əvvəlkindən daha çox pul qazanırlar.**

Aşağıdakı məlumatlardan hansı verilən nəticənin doğruluğunu ən çox əsaslandıracaq?

- a) Yeni modelə əsasən, qalereya sahibləri hər bir əsər üçün daha az ödəyir, bu da rəssamlara daha az gəlir gətirir;
- b) Bəzi rəssamlar köhnə model əsasında qazandıqlarından daha çox pul qazanmaq istəyirlər;
- c) Rəssamlar yeni modelin sayəsində daha çox əsər satırlar, nəinki köhnə modellə;
- ç) Köhnə modeldən hələ də istifadə etmək olar və rəssamlara yeni modeldən daha çox gəlir gətirəcək;
- d) Yeni modelin köməyi ilə satış vergilərlə müşayiət olunur, bu da son nəticədə rəssamlardan daha çox xərc tələb edir.

Cümlələrin tamamlanması

Verilmiş cümlələrdə bir neçə söz buraxılmışdır. Buraxılmış sözlər cümlədə xətlərlə göstərilmişdir. Bir xətdə bəzən bir söz, bəzən isə bir neçə söz nəzərdə tutulur.

Ehtimal olunan cavabların hər variantı sözlər qrupunu əhatə edir, onun hissələri bir-birindən sağa əyilmiş xətlərlə – sləşlə (/) müəyyən edilmişdir. Cavablarda elə variant seçin ki, onun hər hissəsinin ardıcılıqla düzülməsi ilə müvafiq buraxılmış yerlərdə fikir etibarı ilə düzgün cümlə alınsın.

6. Bizə _____ görünə bilər, amma həddən artıq qayğı göstərmək uşağı _____. Onun immun sistemi _____və o, ətraf mühitdəki çağırışlarla mübarizə aparmaq bacarığını _____.

- a) paradoksal da / qorumur, ona zərər verir / zəifləyir / əldə edə bilmir
- b) qanunauyğun / qorumur, ona zərər verir / güclənir / əldə edə bilmir
- c) paradoksal da / zərərlə üzləşdirmir, onu qoruyur / zəifləyir / əldə edir
- ç) qanunauyğun / qorumur, ona zərər verir / güclənir / əldə edir

7. Təkbaşına ov edən bir çox digər _____, canavar yalnız _____ ov edərkən uğurlu ovçu olur, bu isə ov zamanı _____ nəzərdə tutur.

a) yırtıcılardan fərqli olaraq / qrup şəklində / funksiyaların bölünməsinə

b) yırtıcılar kimi / qrup şəklində / müstəqil hərəkəti

c) yırtıcılar kimi / tək / birgə hərəkəti

ç) yırtıcılardan fərqli olaraq / tək / yoldaşların fəallığını

8. Sizin bu və ya digər hərəkəti edib-etməyəcəyinizin ehtimalı qarşıya qoyulan məqsədin əldə edilmə gözləntisindən və həm də bu məqsədin sizin üçün nə kimi əhəmiyyət daşıdığından irəli gəlir. _____, müəyyən məqsədi əldə etmək üçün hərəkətin ehtimalı onu _____ hesab etdiyimizdə _____, şəxsən _____ ən _____ olur.

- a) Buna baxmayaraq / az real / amma / bizə az dəyərli olanda / yüksək
- b) Buna baxmayaraq / tamamilə qeyri-real / və bununla yanaşı / bizə az dəyərli olanda / az
- c) Müvafiq olaraq / real / və bununla yanaşı / bizə çox dəyərli olanda / yüksək
- ç) Müvafiq olaraq / tamamilə qeyri-real / amma / bizə çox dəyərli olanda / az

9. Universal təlim-tərbiyə dəyəri ola bilən bir metod _____ - təhsil alanın olduğu konkret inkişaf pilləsi _____. Eyni bir şey tədrisin _____ mərhələsində eyni şəkildə effektiv _____.

- a) yoxdur / heç bir metod üçün əsas deyil / bütün/ ola bilməz
- b) yoxdur / şübhəsiz nəzərə alınmalıdır / bütün / olmayacaq
- c) vardır / həlledici əhəmiyyətə malikdir / müxtəlif / ola bilər
- ç) vardır / heç bir metod üçün vacib deyil / müxtəlif / olmayacaq

Oxunmuş mətnin düşünülməsi

Mətni diqqətlə oxuyun və düşünün. Hər sualın ehtimal olunan cavablarından verilmiş mətnə görə düzgün variantı seçin.

Bu və ya digər sualla tanış olduqdan sonra suala cavab vermək üçün mətnə qayıtmaq, müvafiq parçanı yenidən oxumaq və suala keçmək lazım gələ bilər. Bunu mətnin, eləcə də hər sualın sonunda verilmiş müvafiq qeydi “basmaqla” asanlaşdırma bilərsiniz.

- I İyirminci əsrin 60-cı illərində **lamantinlər**, demək olar ki, Floridadan yox oldular. Bu otyeyən dəniz məməliləri nadir hallarda gözə dəyirdi. Lamantinlər heyvanlar aləminin anomaliyasını* təqdim edir. Nə özləri yırtıcılıq edir, nə də başqalarının şikarı olurlar. 4 metrə yaxın böyüyən və 900 kiloqramdan artıq çəkisi olan bu sülhsevər heyvanların təkamül baxımından aqressiyaları inkişaf etməyib.
- II İyirminci əsrin 60-cı illərində Florida sahilində lamantinlərin minə qədər fərdlərini saymaq olardı, bu gün isə onların sayı 7500-ə qədər artıb. **Kristal-River** (Floridada şəhər) lamantinlərin xilasının episentridir. Floridanın 22 milyonluq əhalisinin dördü üçü sahil zolağında – lamantinlərin ən əsas yaşayış mühitində yaşayır. Buradakı sular tikinti materialları və əkin sahələrindən yuyulub aparılan gübrələrin nəticəsində məişət tullantılarına bulanmışdı. Lamantinlərin başlıca qidası olan dəniz otu da məhv olmuşdu. Lamantinlərin yaşadıkları mühiti bərpa etməklə, onlar haqqında informasiya yaymaqla və katerlə toqquşma hallarının qarşısının alınmasını təmin edən qaydaları qəbul etməklə populyasiyanı artırmaq mümkün oldu. Tədqiqatçıların qiymətləndirməsinə əsasən, ortalama 40 illik həyatları ərzində Floridanın yetkin lamantinlərinin 96%-i ən azından bir dəfə gəmiyə dəyib.
- III 1978-ci ildə Florida ştatı lamantinlərin "sığınacağı və qoruğu" adını aldı və müvafiq akt əsasında, istisulu qış sığınacaqlarında katerlərin sürətinə məhdudiyyət qoyuldu. National Geographic-in tədqiqatçıları tərəfindən əldə edilən məlumat Floridada Lamantinlərin Konservasiyası Hərəkatının əsasını qoydu. "Lamantinlərin Xilas Klubu" hərəkatın başına keçdi. Müxtəlif qruplar bu heyvanı və onun yaşayış mühitini müdafiə edən tənzimləmələri ciddiləşdirmək üçün məhkəmə proseslərini aparırdılar. 2011-ci ildən etibarən isə Kristal-Riverdə qayıqların daim aşağı sürətlə hərəkət etməsi tələb olunur. Bu xarizmatik heyvanlar qütbləşməyə səbəb oldular. Bir tərəfdən onların müdafiəçiləri, digər tərəfdən isə – investorlar, biznes maraqları və Florida sularında məhdudiyyətsiz hərəkət etmək istəyən katerlə üzmək həvəskarları. Bu qarşıdurma "**Lamantinlər müharibəsi**" adı ilə tanınır.

Suallara keçid: [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#)

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#) [31](#) [32](#) [33](#) [34](#) [35](#) [36](#) [37](#) [38](#) [39](#) [40](#)

IV Yaşayış mühitinin mühafizəsi və katerlərin sürətinin məhdudiyyəti nəticə verdi və lamantinlərin populasiyası artdı. Amma qarşıda onları başqa təhlükələr də gözləyirdi: ətraf mühitin dəyişdirilməsi, su bitkilərinin çiçəklənməsi, iqlim dəyişkənliyi, çoxalan tikililər və bunların sahilə təsiri. Ətraf mühitin bu problemlərinə nəzarət etmək olduqca çətin idi. İndian-Riverin (Floridada çay) **laqunasında** 2011-2019-cu illərdə dəniz otu yox oldu, bəzi yerlərdə – 90%-dən çox. Çox soyuq keçən 2010-cu ilin qışında isə yüzlərlə lamantin məhv oldu. Növbəti illərdə temperatur artdı və lamantinlərin qidalanması üçün yararsız olan mikro su bitkiləri çoxaldı. Onlar çoxalır və qalın xalça kimi suyu elə örtürdü ki, günəş şüaları suyun altına, dəniz otuna qədər çata bilmirdi. Lamantinlərin oazisi bataqlığa çevrildi.

V Sahildəki sakinlər çayı mikro su bitkilərindən təmizləməyə başladılar, təbiət mühafizəçiləri lamantinləri yedizdirmək üçün (bir lamantin gündə 45 kq dəniz otu yeyir) suya çoxlu miqdarda dəniz otu atırdılar. Sonra da Kristal-Riverin Müdafiə Təşkilatının başçılığı ilə dəniz otu – **valisneriyanın** əkilməsinə başlandı – 350 000 valisneriya şitili əllə əkildikdən sonra, onlar yenə də çayı ekosistemə çevirdilər və mikro su bitkiləri burada üstünlük təşkil etmirdi. İndi lamantinlər Kristal-Riverdə yalnız qış aylarını keçirmək və sonra "otlamağa" Meksika körfəzinə yola düşmək əvəzinə, il boyu burada qalır, yaxşı qidalanır və şəhərin turizmini canlandırırlar.

*Anomaliya – qanuna uyğunluğun pozulması; ümumi qaydadan, normadan kənara çıxma.

Suallara keçid: [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#)

10. Nə üçün lamantinlər heyvanlar aləminin **anomalıyasını** təqdim edir?

- a) Lamantinlər sülhsevər heyvandır;
- b) Lamantinlər 4 metrə qədər böyüyür və çəkiliəri 900 kq-dan çox olur;
- c) Lamantinlər nə yırtıcıdırlar, nə də başqa yırtıcıların qurbanı olurlar;
- ç) Lamantinlərin digər heyvanlara qarşı təkamül baxımından aqressiyaları inkişaf edib.

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

11. II abzasda Florida əhalisinin sayı hansı məqsədlə vurğulanır?

- a) Floridanın sahil zolağı sıx məskunlaşıb və insanın ətraf mühitə təsiri lamantinlərin yaşayış mühitinə mühüm dərəcədə ziyan vurur;
- b) Florida sahilində tikinti materialı tullantıları həddən çox miqdarda olduğuna görə lamantinlərin əsas qidası – dəniz otu məhv oldu;
- c) Florida sahil zolağının 22 milyonluq əhalisi lamantinlərin yaşayış mühitini bərpa etməyə və məişət tullantılarından qorumağa cəlb edildi;
- ç) Florida sahilində katerlə toqquşma hallarının qarşısının alınmasını təmin edən qaydalar qəbul edildi.

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

12. Aşağıda sadalananlar arasında hansı doğru deyil?

"**Lamantinlər müharibəsi**" aşağıdakı qarşıdurmaya deyilirdi:

- a) İnvestorlarla Florida sularında məhdudiyyətsiz hərəkət etmək istəyən katerlə üzmək həvəskarları arasında;
- b) Gəmiçilik biznesi ilə Florida ştatını lamantinlərin sığınacağı və qoruğu elan edən mütəxəssislər arasında;
- c) İnşaat biznesi ilə lamantinlərin yaşayış mühitini qoruyan tənzimləmələrin ciddiləşməsini dəstəkləyən qruplar arasında;
- ç) Konservasionist-bioloqlarla biznes maraqlarının müdafiəsi uğrunda məhkəmə proseslərini aparan qruplar arasında.

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

13. Nə üçün lamantinlərin oazisi bataqlığa çevrildi?

- a) 2010-cu ildə xüsusilə soyuq qış oldu və Florida sahilində yüzlərlə lamantin məhv oldu;
- b) Lamantinlərin yaşayış mühiti dəyişdirildi, çoxalan tikililər laqunanın ekosisteminə təsir göstərdi;
- c) 2010-cu ilin qışından sonra temperatur artdı və dəniz otu qeyri-adi şəkildə çoxaldı;
- ç) Mikro su bitkiləri suyu xalça kimi örtürdü və günəş şüaları dəniz otlarına çata bilmirdi.

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

14. Məlumatla tanış olun: "**İnsanlar üçün barmaq izi nədirsə, lamantinlər üçün də çapıqlar odur**", - "Lamantinlərin Xilas Klubu"-nun üzvü **Ueyn Hartli** deyir və fotonu göstərir. Fotoda quyruğu katerin pərləri tərəfindən zədələnmiş lamantin təsvir olunub.

Ueyn Hartlinin sözləri nəyə işarə edə bilər?

- a) Lamantinləri böyük gəmi ilə toqquşmadan çox katerlə toqquşma zədələyir;
- b) Hər bir fərdin çapığı "Lamantinlər müharibəsi nəticəsində yaranıb;
- c) Lamantinləri öyrənən bioloqlar fərdləri çapıqları ilə ayırırlar;
- ç) "Lamantinlərin Xilas Klubu" toqquşmaların qarşısını almaq üçün qaydalar qəbul edir.

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

15. İndian-River laqunasında lamantinlərin populyasiyasının bərpasına nə şərait yaratdı?

- a) Təbiət müdafiəçiləri laqunada katerlərin hərəkət sürətinə nəzarət edirdilər;
- b) Lamantinlər qış aylarını Meksika körfəzinin "otlaqlarında" keçirirdilər;
- c) Mikro su bitkilərinin üstünlük təşkil etdiyi ekosistem yaratdılar;
- ç) Çayı mikro su bitkilərindən təmizlədilər və çoxlu valisneriya əkdilər.

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

Analogiyalar

Aşağıda verilmiş analogiya tipli tapşırıqlarda istifadə olunmuş sözlərdən bəzilərinə mətndə rast gəlirik (belə hallarda sözün yanında müvafiq abzas göstərilir). Hər tapşırıqda nə tələb olunduğunu diqqətlə oxuyun və düzgün cavabı seçin. Mətn tapşırığın düzgün yerinə yetirilməsində sizə kömək edə bilər.

16. Aşağıda sadalananlar arasında hansı cütlükdə – Yırtıcı : sülhsevər sözlər cütlüyündə olduğu kimi eyni yanaşma var?

a) İynəyarpaqlı : həmişəyaşıl

b) Sahil : nəzarətdəki

c) Bulanıq : duru

ç) Yetkin : məməli

d) İqlim : uyğunlaşdırılmış

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

17. Aşağıda sadalananlar arasında hansı cütlükdə – Episentr : periferiya sözlər cütlüyündə olduğu kimi eyni yanaşma var?

- a) Meydan : xiyaban
- b) Bağ : qazon
- c) Kort : tor
- ç) Şahmat : lövhə
- d) Səhnə : pərdəarxası

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

18. Aşağıda sadalananlar arasında hansı cütlükdə – Valisneriya : ot sözlər cütlüyündə olduğu kimi eyni yanaşmadır?

a) Magistral : cığır

b) Jurnal : məqalə

c) Afişa : elan

ç) Qüllə : saray

d) Çardaq : zirzəmi

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

19. Aşağıda sadalananlar arasında hansı cütlükdə – Qarşıdurma : münaqişə sözlər cütlüyündə olduğu kimi eyni yanaşma var?

- a) Razılaşma : konsensus
- b) Müqavilə : barışıq
- c) Güzəşt : anlaşılmazlıq
- ç) Yürüş : strategiya
- d) Kəşfiyyat : məlumat

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

20. Mətndən cümlələr verilib:

- I. Lamantinlərin oazisi bataqlığa çevrildi;
- II. Lamantinlər şəhərin turizmini də canlandırırlar;
- III. Temperatur artdı və mikro su bitkiləri çoxaldı.

Bunların arasında **məcəzi ifadə** hansı cümlədədir?

- a) Yalnız I-də;
- b) I-də və II-də;
- c) Yalnız II-də;
- ç) II-də və III-də;
- d) Yalnız III-də.

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

Məntiq

Bu tip tapşırıqlar ilkin məlumatlar və çıxarılacaq nəticələr baxımından bir-birindən fərqlənir. Buna görə də hər tapşırıqda olan suala xüsusi diqqət yetirin və verilən variantlardan müvafiq cavabı seçin.

Göstəricilərin çertyoj, yaxud diaqram formasında təsviri bəzi suallara cavab verilməsini asanlaşdırar.

21. Müddəa verilib:

- İtaliya muzeylərində yalnız orijinal əsərlər sərgilənib.

Aşağıda sadalananlar arasında hansı bu müddəaya ziddir?

- a) Uffitsi qalereyasında orijinal əsərlər sərgilənib və o, İtaliya muzeyidir;
- b) Uffitsi qalereyasında orijinal əsərlərin surətləri sərgilənib və o, İtaliya muzeyidir;
- c) Uffitsi qalereyasında orijinal əsərlər sərgilənib və o, İtaliya muzeyi deyil;
- ç) Uffitsi qalereyasında orijinal əsərlərin surətləri sərgilənib və o, İtaliya muzeyi deyil;
- d) Uffitsi qalereyasında orijinal əsərlərin surətləri sərgilənməyib və o, İtaliya muzeyi deyil.

22. Nika yürüşə getməyə hazırlaşır və dörd əşyanı özü ilə aparmaq üçün kənara qoyub: çadır, fənər, papaq və yağmur plâşını.

- Çadır apardığı halda, fənəri də aparmalıdır.
- Fənər apardığı halda, yağmur plâşını da aparmalıdır.
- Papaq apardığı halda, yağmur plâşını da aparmalıdır.

Nika yürüşə yalnız bir əşya apardı.

Nika yürüşə hansı əşyanı aparıb?

- a) Papağı;
- b) Çadırı;
- c) Fənəri;
- ç) Yağmur plâşını;
- d) Ya çadırı, ya fənəri.

23. Üç müddəə verilib:

- I. Heç bir dəniz kurortunda metro yoxdur.
- II. Zavod olan yaşayış məntəqələrinin hamısında metro var.
- III. Qaqra dəniz kurortudur.

Qaqrada zavodun olmadığı nəticəsinə gəlmək üçün:

- a) I və III müddəalar kifayətdir;
- b) I və II müddəalar kifayətdir;
- c) II və III müddəalar kifayətdir;
- ç) Hər üç müddəə birlikdə lazımdır;
- d) Verilən üç müddəə kifayət deyil.

24. Dəftərxana ləvazimatlarını qutulara elə yerləşdiriblər ki, növbəti iki şərt yerinə yetirilir:

- Əgər birinci qutuya yaşıl və ya sarı (yaxud hər ikisi bu rəngdə) dəftərlər yerləşdirilibsə, bu halda ikinci qutuya pozanlar, üçüncüyə isə karandaşyonanlar yerləşdirilib.
- Əgər üçüncü qutuda karandaşyonanlar yerləşdirilibsə, bu halda həmin qutuda karandaşlar da olmalıdır.

Üçüncü qutu açıldıqda, məlum oldu ki:

Ona karandaşlar yerləşdirilməyib.

*Sadalananlardan hansı verilən müddəalardan **irəli gəlir**?*

- a) Birinci qutuya yaşıl və sarı dəftərlər yerləşdirilib;
- b) Birinci qutuya yalnız yaşıl dəftərlər yerləşdirilib;
- c) Birinci qutuya yalnız sarı dəftərlər yerləşdirilib;
- ç) Birinci qutuya heç nə yerləşdirilməyib;
- d) Birinci qutuya nə yaşıl, nə də sarı dəftərlər yerləşdirilib.

25. Ninonun müşahidəsinə görə, əl əməyi ilə düzəldilən əşya fabrikdə hazırlanan əşyaya nisbətən baha olur. Onun üçün əşyanın həm keyfiyyəti, həm də orijinallığı önəmlidir. Bunun əsasında qərara gəlib ki, **fabrikdə hazırlanmış alternativə nisbətən, hər zaman əl əməyi ilə düzəldilən əşyaya üstünlük versin.**

*Aşağıda sadalananlar arasında hansı Ninonun qərarının doğruluğunu **şübhə altına alır**?*

- a) Əl əməyi ilə düzəldilən əşyaları, bir qayda olaraq, bu və ya digər incəsənət sahəsində çalışan insanlar hazırlayır. Onlar da zərif zövqləri ilə seçilir və buna görə də əşyanın estetik tərəfinə böyük önəm verirlər;
- b) Fabrik qaydası ilə hazırlanmasına nisbətən, əşyaların əl əməyi ilə hazırlanmasına daha çox vaxt və səy lazımdır, çünki hər detala xüsusi diqqət yetirilir, bütün xırdalılıqlar yaxşı düşünülür və səylə işlənir;
- c) Fabrik qaydası ilə hazırlanmasından fərqli olaraq, əşyalar əl əməyi ilə hazırlandığında, keyfiyyətə nəzarət mexanizmləri az vurğulanır;
- ç) Əllə işlədikdə, dəqiqliklə iki eyni əşya yaratmaq mümkün deyil, müvafiq olaraq, hər bir əl əməyi ilə düzəldilən əşya unikaldır, hər birində müəllifin imzası oxunur;
- d) Fabrik qaydası ilə hazırlanmasından fərqli olaraq, əşyalar əl əməyi ilə hazırlandığında bir yandan da yararsız, köhnəlmiş görünən materialdan istifadə etmək və dəbli əl işi yaratmaq olar.

Cümlələrin tamamlanması

Verilmiş cümlələrdə bir neçə söz buraxılmışdır. Buraxılmış sözlər cümlədə xətlərlə göstərilmişdir. Bir xətdə bəzən bir söz, bəzən isə bir neçə söz nəzərdə tutulur.

Ehtimal olunan cavabların hər variantı sözlər qrupunu əhatə edir, onun hissələri bir-birindən sağa əyilmiş xətlərlə – sləşlə (/) müəyyən edilmişdir. Cavabın elə variantını seçin ki, onun hər hissəsinin ardıcılıqla düzülməsi müvafiq buraxılmış yerlərdə fikir etibarı ilə düzgün cümlə versin.

26. Əgər özünüzü xüsusilə xoşniyyətli bir şəxsiyyət kimi xarakterizə edirsinizsə, bu _____ ki, sizdən istənilən həyat şəraitində "xoşniyyətli" davranış _____ və _____, böyük ehtimalla, müxtəlif vəziyyətlərdə _____ sizin xoşniyyətliyiniz də _____.

a) məhz o deməkdir / gözlənilmir / əksinə / psixoloji xüsusiyyətlərə baxmayaraq / fərqli ola bilməyəcək

b) o demək deyil / gözlənilir / üstəlik / psixoloji xüsusiyyətlərə əsasən / fərqli olacaq

c) məhz o deməkdir / gözlənilir / üstəlik / psixoloji xüsusiyyətlərə baxmayaraq / fərqli olacaq

ç) o demək deyil / gözlənilmir / məhz buna görə / psixoloji xüsusiyyətlərə əsasən / fərqli olacaq

27. İmperiyalar, ticarət və ümumbəşəri dinlər müxtəlif qitələrdə yaşayan, demək olar ki, bütün insanları bugünkü qlobal aləmdə birləşdirdi. Qlobal cəmiyyətin yaradılması ola bilsin ki, _____, buna _____, bu, o _____ki, qlobal cəmiyyət məhz bu günkü kimi _____.

a) heç də labüd deyildi / baxmayaraq / deməkdir / olmalı deyildi

b) labüd idi / görə də / deməkdir / olmalı deyildi

c) heç də labüd deyildi / görə də / demək deyil / olmalı idi

ç) labüd idi / baxmayaraq / demək deyil / olmalı idi

28. Bədii əsərdə burada təsvir olunan əhvalatların _____ diqqət yetirilməlidir. _____ hekayənin özünün əsası da elə reallıqdır. O _____, ona görə ki, _____ .

- a) nə dərəcədə real olduğuna / realist / realıstdır / onda təsvir olunan, obyektiv şəkildə baş verən hadisələr dəyişdirilmişdir
- b) nə dərəcədə real olduğuna / fantastik / fantastikdir / onun fantastikliyi realdır
- c) reallıqdan nə dərəcədə uzaq olduğuna/ fantastik / reallığı dəqiq əks etdirir / onun fantastikliyi realdır
- ç) yazıçının təxəyyülü ilə nə dərəcədə dəyişdirildiyinə / realistik/ obyektiv həqiqəti dəqiq əks etdirir / reallıqdan uzaqdır

29. Britaniya tərəfindən Hindistanın işğal olunması nəticəsində yüz milyonlarla hindistanlı uzunmüddətli istismarın qurbanına çevrildi. _____ bir çox hindistanlı, insan haqları kimi qərb ideyalarını _____ və _____, britaniyalıların öz açıq bəyan etdikləri dəyərlərini _____. Hindistan sakinlərinə _____ .

- a) Lakin / həvəslə mənimsəyə bildi / buna görə / inkar etməkləri onlara azadlıq ümidi verdi / yalnız Britaniya təbəəsi kimi bərabər hüquqlar verildi
- b) Müvafiq olaraq / heç cür mənimsəyə bilmədi / buna baxmayaraq / sərt şəkildə qoruduqları üçün onlara azadlıq ümidi verdi / nə Britaniya təbəəsi kimi bərabər hüquqlar verildi, nə də müstəqillik
- c) Müvafiq olaraq / heç cür mənimsəyə bilmədi / buna görə / sərt şəkildə qoruduqları üçün ümidləri puç oldu / həm Britaniya təbəəsi kimi bərabər hüquqlar verildi, həm də müstəqillik
- ç) Lakin / həvəslə mənimsəyə bildi / buna görə / inkar etməkləri onların ümidlərini çox puç etdi / nə Britaniya təbəəsi kimi bərabər hüquqlar verildi, nə də müstəqillik

Oxunmuş mətnin düşünülməsi

Mətni diqqətlə oxuyun və düşünün. Hər sualın ehtimal olunan cavablarından verilmiş mətnə görə düzgün variantı seçin.

Bu və ya digər sualla tanış olduqdan sonra suala cavab vermək üçün mətnə qayıtmaq, müvafiq parçanı yenidən oxumaq və suala keçmək lazım gələ bilər. Bunu mətni, eləcə də hər sualın sonunda verilmiş müvafiq qeydi “basmaqla” asanlaşdırma bilərsiniz.

I İtaliyalı rəssam və alim Leonardo Da Vinçi quşların uçmaq xüsusiyyətini diqqətlə öyrənirdi. Onun uçuş aparatına aid olan eskizləri və qeydləri bizə qədər gəlib çatıb. O, ilk olaraq uçuşun nəzəri əsaslandırılmasını, havada ağır aparatların (helikopter, paraşüt) yaranma ideyasını bizə çatdırıb. Leonardonun belə bir ifadəsi var: "Quş bir növ aparatdır. Onun hərəkəti riyazi qanunlara tabedir. Müvafiq olaraq, insan belə bir aparatı yarada bilməlidir". Ona belə bir qeyd aiddir: "Milan qala-istehkamının yaxınlığındakı xəndəklərə get ki, iynəcələrin uçuşunu müşahidə edəsən". Bu sözlərdən bir neçə əsr keçdikdən sonra, iynəcələrin uçuş aparatının öyrənilməsi aviasiyanın gələcək inkişafı üçün çox mühüm olan bir sirri açdı.

II Məlumdur ki, təbiət quşun və ya həşəratın uçuş aparatını uzun müddət ərzində "quraşdırırdı". Quşun bədən çəkisi ilə qanadlarının açımı arasında müəyyən mütənəsiblik var. Müxtəlif quşlar üçün qanadlarını çalmaq tezliyi də müəyyənləşdirilib. Məsələn, qanadlarının açımı bədəninin uzunluğundan, demək olar ki, 3 dəfə çox olan kərkəs bir saniyə ərzində bir dəfə qanad çalır, açılmış qanadları 1,5 dəfə bədəninin uzunluğundan çox olan qırqovul, kəklik, bildirçin isə saniyədə qanadlarını 5 dəfə yellədir.

III Quşların inkişafı tarixi göstərir ki, bədən nəhəng ölçüsü onlar üçün "qənaətcil deyil". Bədən ölçüsünün həddən çox böyüməsi kütləvi əzələ sistemi və skeletin inkişafına səbəb olur və müvafiq olaraq həddən artıq qida tələb edirdi. Bu da özlüyündə, heç də asanlıqla tapılan olmurdu. Bəzi iriölçülü quşlar üçün xarakterik olan nöqsanı da qeyd etmək lazımdır. Durnalar yerindən uça bilmirlər. Onlar yalnız yerdə bir neçə onluqlarla addım qaçdıqdan sonra uçurlar. Bəzi quşlar ağacların budaqlarından və ya qayalardan uçmağa başlayırlar. Buna baxmayaraq, insan tərəfindən yaradılan aparatlarla müqayisədə, qanadlılar çəkirlərinə nisbətən daha az enerji sərf edirlər.

Suallara keçid: [30](#) [31](#) [32](#) [33](#) [34](#) [35](#) [36](#) [37](#) [38](#) [39](#) [40](#)

IV Ötən əsrin 30-cu illərində havada tez-tez qəzalar baş verirdi. Alimlər aviafəlakət nəticəsində parçalanmış təyyarənin hissələrini öyrəndilər. Bu hissələrdə yanğın və ya partlayış izi görünmürdü. Məlum oldu ki, aviafəlakət təyyarənin düzgün quraşdırılmadığının nəticəsi idi. Təyyarə müəyyən sürəti aşdıqdan sonra, aerodinamik qüvvələrin təsiri ilə, onun qanadları titrəyişli hərəkətə, çırtılıya və parçalanmağa başlayırdı. Bu hadisə "flater" (ing. - titrəmə) adlandırıldı.

V Qəribədir, amma faktdır ki, müasir təyyarələrin həşəratlarla daha çox ortaq cəhətləri var, nəinki quşlarla. İynəcələrin uçuş aparatının öyrənilməsi nəticəsində məlum olub ki, bu həşəratların qanadlarının uclarında qalınlaşma var və bunun təyinatı da, göründüyü kimi, həşəratın qanadının ağırlaşması, vibrasiyanın qarşısının alınması olmalıdır. Aviakonstruktorlar kəşfdən istifadə edib təyyarənin qanadlarını da ağırlaşdırdılar və bununla da flater təhlükəsinin qarşısını aldılar.

VI Müasir reaktiv uçuş aparatlarının sürəti istənilən canlı varlığın sürətini çox aşır. Sərnişin təyyarəsi iynəcədən 25 dəfə, kəpənəkdən isə 90 dəfə daha sürətli uçar. Amma məlum olub ki, təyyarə bir saatda öz uzunluğundan 15 000 dəfə çox, məsələn, sarıca arı (həşərat növü) isə öz uzunluğundan milyon dəfə çox olan məsafəni qət edir.

Suallara keçid: [30](#) [31](#) [32](#) [33](#) [34](#) [35](#) [36](#) [37](#) [38](#) [39](#) [40](#)

30. I abzasə əsasən, Leonardo Da Vinçi:

- a) İlk olaraq uçuşun nəzəri əsaslandırılmasını verib və havada ağır aparatlar yaradıb: helikopter, paraşüt;
- b) Quşların uçuşunun xüsusiyyətini öyrənib və quşun uçuş aparatını riyazi qanunlara tabe edib;
- c) Canlı təbiət haqqında mövcud bilikdən istifadə edərək mühəndislik məsələlərinin həlli imkanına işarə edib;
- ç) Aviasiyanın gələcək inkişafı üçün çox mühüm olan bir sirri açıb.

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

31. II abzasda söhbət hansı mütənasiblikdən gedir?

- a) Təbiət quşun uçuş aparatını nə qədər uzun müddət ərzində "quraşdırsa" da, onun qanadlarının açımı bir o qədər çox və qanadlarını çalmaq tezliyi bir o qədər azdır;
- b) Quşun bədəninin çəkisi nə qədər çox olarsa, onun qanadlarının açımı da bir o qədər çoxdur və qanadlarını çalmaq tezliyi də çoxdur;
- c) Quşun bədəninin uzunluğu nə qədər çox olarsa, onun qanadlarının açımı da bir o qədər azdır, amma qanadlarını çalmaq tezliyi böyükdür;
- ç) Qanadların açımı quşun bədəninin uzunluğundan nə qədər çox olarsa, onun qanadlarını çalmaq tezliyi müəyyən zaman kəsiyində bir o qədər az olar.

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

32. Mətnədə diqqət iri ölçülü quşlara xas olan qüsura yönəlib. Sadalananlardan hansı cümlə bunu ifadə edir?

- a) İri ölçülü quşlar çəkirlərinə nisbətən insan tərəfindən yaradılan aparatlardan daha az enerji sərf edirlər;
- b) Bəzi iri ölçülü quşlar yalnız yerdə bir neçə addım qaçdıqdan sonra uça bilirlər;
- c) Durnalar ağac budaqlarından uçmağa başlayırlar, halbuki bəzi hərbi təyyarələr yerindən uça bilirlər;
- ç) İri ölçülü quşlara çoxlu qida tapmaq üçün kütləvi əzələ sistemi lazım olur.

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

33. Mətnə söhbət hansı uçuş aparatlarının aviafəlakəti haqqında gedir?

- a) Həddən ağır qanadları olan düzgün quraşdırılmamış uçuş aparatlarından;
- b) Kəpənəklərdən 90 dəfə daha sürətli uçan müasir reaktiv uçuş aparatlarından;
- c) Ötən əsrin 30-cu illərində yanğın nəticəsində tez-tez partlayan təyyarələrdən;
- ç) Qanadlarının vibrasiyası bütün aparatın parçalanmasına səbəb olan uçuş aparatlarından.

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

34. Mətnə görə, nəyin əsasında flater təhlükəsinin qarşısı alındı?

- a) Leonardo Da Vinçinin uçuş aparatlarına aid olan eskizlərini və qeydlərini nəzərə almaqla;
- b) Təyyarənin qanadlarını ağırlaşdırmaq yolu ilə, bunu quraşdırmaq isə iynəcənin quruluşunun analogiyası ilə mümkün oldu;
- c) Aerodinamik qüvvələrin azaldılması və hava qəzalarının qarşısının alınması nəticəsində;
- ç) İri çəkili quşların və bəzi həşəratların uçuş aparatlarını öyrənməklə.

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

35. Mətnə görə, sərnişin təyyarəsi və həşəratlardan birinin uçuşunun müəyyən xüsusiyyəti arasında hansı yanaşma var?

- a) İynəcə təyyarədən 25 dəfə az, kəpənəkdən isə 90 dəfə daha sürətli uçar;
- b) Sarıca arı saatda öz uzunluğundan milyon dəfə çox, təyyarə isə saatda öz uzunluğundan yalnız 15 000 dəfə çox məsafə qət edir;
- c) Kəpənək saatda öz uzunluğundan milyon dəfə çox, təyyarə isə saatda öz uzunluğundan 90 dəfə çox məsafə qət edir;
- ç) Təyyarənin sürəti istənilən həşəratın sürətindən xeyli çox olsa da, sarıca arı təyyarədən saatda milyon dəfə artıq məsafə qət edir.

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

Analogiyalar

Analogiya tipli aşağıda verilmiş tapşırıqlarda istifadə olunmuş sözlərdən bəzilərinə mətndə rast gəlirik (belə hallarda sözün yanında müvafiq abzas göstərilir). Hər tapşırıqda nə tələb olunduğunu diqqətlə oxuyun və düzgün cavabı seçin. Mətn tapşırığın düzgün yerinə yetirilməsində sizə kömək edə bilər.

36. Aşağıda sadalananlar arasında hansı cütlükdə – xüsusiyyət : fərdi sözlər cütlüyündə olduğu kimi eyni yanaşma var?

- a) Tabeçilik : müstəqil
- b) Tikinti : restavrasıyalı
- c) Əsaslandırmaq : arqumentli
- ç) Müqayisə : identik
- d) Ehtimal : təsdiqlənmiş

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

37. Aşağıda sadalananlar arasında hansı cütlükdə – xəndək : qazır sözlər cütlüyündə olduğu kimi eyni yanaşma var?

- a) Məktub : göndərir
- b) Kibrit : yandırır
- c) Esse : araşdırır
- ç) Suvarma : suvarır
- d) Pirojna : bişirir

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

38. Aşağıda sadalananlar arasında hansı cütlükdə – iynəcə : həşərat sözlər cütlüyündə olduğu kimi eyni yanaşma var?

- a) Səma : göyqurşağı
- b) Çay : qol
- c) Zanbaq : gül
- ç) Okean : su
- d) Meşə : qoruq

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

39. Aşağıda sadalananlar arasında hansı cütlükdə – **sirr : üstünü açmaq** sözlər cütlüyündə olduğu kimi eyni yanaşma var?

- a) Plan : nəzərə almaq
- b) Problem : həll etmək
- c) Nümunə : təqlid etmək
- ç) Cinayət : istintaq aparmaq
- d) Fakt: təsdiq etmək

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

40. Aşağıda sadalananlar arasında hansı cütlükdə – flater : aviafəlakət sözlər cütlüyündə olduğu kimi eyni yanaşma var?

- a) Çoxlu yağıntı : daşqın
- b) Od alovu : ocaq
- c) Hava axını : qasırğa
- ç) Yeraltı təkan : zəlzələ
- d) İri dalğa : fırtına

[Mətnin I səhifəsinə qayıtmaq](#)

[Mətnin II səhifəsinə qayıtmaq](#)

Riyazi hissə

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

Testin riyazi hissəsi üzərində işləyərkən aşağıdakıları nəzərə alın:

- Bəzi tapşırıqlara əlavə olunan çertyojlar tapşırığın şərtində göstərilən ölçülərə düzgün əməl etməklə yerinə yetirilməmişdir. Buna görə də parçaların uzunluğu yaxud digər kəmiyyətləri haqqında nəticə çıxararkən çertyojun ölçülərinə əsaslanmayın. Tapşırığın şərtinə diqqət yetirin;
- Məsələnin şərtində verilən düz xətt haqqında heç nə deyilməmiş olduqda, bu düz xətti ox və ya onun bir hissəsi saymaq olar;
- Testdə rəqəmlərin yazılışının ancaq onluq mövqe sistemindən istifadə olunmuşdur.

Aşağıda riyazi işarələr və formullar verilmişdir, lazım gəldiyi hallarda tapşırıqlara əməl edərkən onlardan istifadə edə bilərsiniz.

1. Sıfır nə müsbət, nə də mənfi rəqəmdir

1 sadə rəqəm deyildir.

2. Faiz: a rəqəmindən $k\%$ $a \cdot \frac{k}{100}$ -dir

3. Dərəcə: $a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a$ (n dəfə)

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$a^n : a^m = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

4. Tənasüb: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, olduqda, $ad = bc$ -dir.

5. Sürət: sürət = $\frac{\text{məsafə}}{\text{vaxt}}$

6. Orta riyazi: orta göstəricilər = $\frac{\text{göstəricilərin cəmi}}{\text{göstəricilərin sayı}}$

7. Ehtimal: Əgər bütün elementar hadisələrin baş verməsi eyni dərəcədə ehtimallıdırsa, onda hadisənin ehtimalı bu hadisəyə əlverişli olan elementar hadisələrin sayının elementar hadisələrin ümumi sayına olan nisbətində bərabərdir. Əgər məsələnin şərtində əksi qeyd olunmayıbsa, hər zaman elementar hadisələrin eyni dərəcədə ehtimallı olduğu nəzərdə tutulur.

8. Müxtəsər vurma düsturları:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$


$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

[Düstürlərə baxmaq](#)


9. Çertyojda bucaq, onun tərəfləri arasındakı qövsə, düz bucaq isə kvadratla göstərilə bilər.

Qeyd: $\angle A$ A bucağının dərəcəsinə göstərir.



10. Paralel xətlər:

- İki paralel düz xətt üçüncü düz xətlə kəsişdikdə, daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir: $\alpha = \beta$.




11. Üçbucaq:

- Üçbucağın bucaqlarının dərəcə ölçülərinin cəmi 180° -yə bərabərdir.

- Pifaqor teoremi:** düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunun kvadratı onun katetlərinin kvadrları cəminə bərabərdir:

$$|AB|^2 = |AC|^2 + |BC|^2$$

- Üçbucağın sahəsi onun tərəfinin uzunluğu ilə bu tərəfin müvafiq hündürlüyünün hasilinin yarısına bərabərdir $S = \frac{ah}{2}$.




12. Dördbucaqlı:

- Dördbucaqlının bucaqlarının dərəcə ölçülərinin cəmi 360° -yə bərabərdir;
- Düzbucaqlının sahəsi onun uzunluğunun və eninin hasilinə bərabərdir: $S = ab$.
- Paraleloqramın sahəsi onun tərəfinin uzunluğu ilə bu tərəfin müvafiq hündürlüyünün hasilinin bərabərdir: $S = ah$.


13. Dairə, çevrə:

- Çevrənin L uzunluğu $L = 2\pi r$ formulu ilə hesablanır, burada r radiusun uzunluğudur, π ədədi isə yüzdə bir dəqiqliyi ilə 3,14-ə bərabərdir;
- r radiuslu çevrənin sahəsi $S = \pi r^2$ formulu ilə hesablanır.



14. Düzbucaqlı paralelepiped:

- Düzbucaqlı paralelepipedin həcmi onun uzunluğunun, eninin və hündürlüyünün hasilinə bərabərdir: $V = abc$;
- Kubda isə: $a = b = c$ -dir.



[Düstürlərə baxmaq](#)

Miqdar müqayisəsi

41. A və B sütunlarının xanalarında verilmiş miqdarları bir-biri ilə müqayisə edin.

<i>A</i>	<i>B</i>
6 və 9-a qalıqsız bölünən ən kiçik natural ədəd	6 və 8-ə qalıqsız bölünən ən kiçik natural ədəd

- a) *A* sütunun xanasında verilmiş miqdar *B* sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- b) *B* sütunun xanasında verilmiş miqdar *A* sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- c) *A* sütunun xanasında verilmiş miqdar *B* sütunun xanasında verilmiş miqdara bərabərdir;
- ç) Verilən məlumat hansı miqdarın artıq olduğunu müəyyən etmək üçün kifayət deyil.

[Düstürlərə baxmaq](#)


42. A və B sütunlarının xanalarında verilmiş miqdarları bir-biri ilə müqayisə edin.

A	B
$a = 2, \quad b = -1.$	
$a - 2b$	$2a + b$

- a) A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- b) B sütunun xanasında verilmiş miqdar A sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- c) A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdara bərabərdir;
- ç) Verilən məlumat hansı miqdarın artıq olduğunu müəyyən etmək üçün kifayət deyil.

[Düstürlərə baxmaq](#)

43. A və B sütunlarının xanalarında verilmiş miqdarları bir-biri ilə müqayisə edin.

A	B
Kiçik çevrə böyük çevrənin mərkəzindən keçir və bu çevrə ilə yalnız bir ortaq nöqtəsi var.	
Böyük çevrənin radiusunun uzunluğunun kiçik çevrənin radiusunun uzunluğuna olan nisbəti	2

- a) A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- b) B sütunun xanasında verilmiş miqdar A sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- c) A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdara bərabərdir;
- ç) Verilən məlumat hansı miqdarın artıq olduğunu müəyyən etmək üçün kifayət deyil.

[Düstürlərə baxmaq](#)

44. A və B sütunlarının xanalarında verilmiş miqdarları bir-biri ilə müqayisə edin.

A	B
Mağazada olan bütün topların 45%-i günün birinci yarısı, qalan topların 80%-i isə günün ikinci yarısı satıldı.	
Günün birinci yarısı satılan topların sayı	Günün ikinci yarısı satılan topların sayı

- a) A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- b) B sütunun xanasında verilmiş miqdar A sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- c) A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdara bərabərdir;
- ç) Verilən məlumat hansı miqdarın artıq olduğunu müəyyən etmək üçün kifayət deyil.

[Düstürlərə baxmaq](#)


45. A və B sütunlarının xanalarında verilmiş miqdarları bir-biri ilə müqayisə edin.

A	B
a_1, a_2, a_3 ardıcılığının hər bir həddi b_1, b_2, b_3 ardıcılığının müvafiq hədlərindən 4 dəfə çoxdur.	
$\frac{a_3}{a_1}$	$\frac{b_3}{b_1}$

- a) A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- b) B sütunun xanasında verilmiş miqdar A sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- c) A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdara bərabərdir;
- ç) Verilən məlumat hansı miqdarın artıq olduğunu müəyyən etmək üçün kifayət deyil.

[Düstürlərə baxmaq](#)

46. A və B sütunlarının xanalarında verilmiş miqdarları bir-biri ilə müqayisə edin.

<i>A</i>	<i>B</i>
Dücbucaqlının tərəflərinin uzunluqları 3 sm və 4 sm-dir.	
Düzbucaqlının kiçik tərəflərini birləşdirən parçanın uzunluğu	7 sm

- a) *A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;*
- b) *B sütunun xanasında verilmiş miqdar A sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;*
- c) *A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdara bərabərdir;*
- ç) *Verilən məlumat hansı miqdarın artıq olduğunu müəyyən etmək üçün kifayət deyil.*

[Düstürlərə baxmaq](#)

Məsələlər

47. 17,6 milyondan 8 dəfə kiçik olan ədəd:

- a) 2 milyon 100 min;
- b) 2 milyon 150 min;
- c) 2 milyon 200 min;
- ç) 2 milyon 250 min;
- d) 2 milyon 300 min.

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

48. Turist 30 km məsafəni 3 günə qət etdi. O, hər sonrakı gün əvvəlki günə nisbətən 2 km az gedirdi. Turist birinci gün neçə km yol qət etdi?

- a) 11
- b) 12
- c) 13
- ç) 14
- d) 15

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

49. Davit 4 ədəd kibrit çöpü ilə kvadrat düzəltdi, sonra 3 çöpdən istifadə edərək bu kvadrata ikinci kvadratı söykədi, sonra yenə 3 çöpdən istifadə edərək, ikinci kvadrata üçüncü kvadratı söykədi və bir neçə dəfə bu cür davam etdi. Davit cəmi 22 ədəd kibrit çöpündən istifadə etdi. O, cəmi neçə kvadrat düzəltdi?

- a) 7
- b) 8
- c) 9
- ç) 10
- d) 11

[Düstürlərə baxmaq](#)

50. $\frac{5}{3}$ hissəsi 45-ə bərabər olan ədəd hansıdır?

a) 36

b) 33

c) 30

ç) 27

d) 24

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

51. Birinci qutuda, ikinci qutudakından səkkiz dəfə çox, üçüncü qutuda isə, birinci və ikinci qutuda olan topların ümumi sayından 3 dəfə az top var. İkinci qutuda olan topların sayı, üçüncü qutuda olan topların sayından neçə dəfə azdır?

- a) 2 dəfə;
- b) 3 dəfə;
- c) 4 dəfə;
- ç) 5 dəfə;
- d) 6 dəfə.

[Düstürlərə baxmaq](#)

52. Uzunluğu 6 sm, eni isə 5 sm olan düzbucaqlıdan, tərəfinin uzunluğu 3 sm olan kvadrat kəsilib. Düzbucaqlının qalan hissəsinin sahəsi neçə sm^2 -ə bərabərdir?

- a) 15
- b) 18
- c) 21
- ç) 24
- d) 27

[Düstürlərə baxmaq](#)

Məlumatların təhlili

Aşağıda diaqram şəklində göstəricilər verilmişdir. Bu diaqrama əsasən növbəti üç suala cavab verin.

Bu və ya digər sualla tanış olduqdan sonra ona cavab vermək üçün sizə diaqrama qayıtmaq, müvafiq göstəricini tapmaq və yenidən suala keçmək lazım gələ bilər. Bu, həm diaqramın, həm də hər bir sualın sonunda verilmiş müvafiq qeydlərə "basmaqla" asanlaşacaq.

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

Məlumatların təhlili

Dairəvi diaqramda verilib:



2024-cü ildə meyvə emalı zavoduna təhvil verilmiş meyvələrin ümumi çəkisinin neçə faizi şaftalı, albalı, alma və portağalın payına düşür.

Sütunlu diaqramda isə verilib:

2023 və 2024-cü illərdə bu zavoda təhvil verilmiş meyvələrdən şirə hazırlamaq üçün neçə ton şaftalı, alma və portağal istifadə olunduğu.

Sonrakı 3 sualı diaqram əsasında cavabla:

Suallara keçid: [53](#) [54](#) [55](#)



[Düstürlərə baxmaq](#)

53. 2024-cü ildə meyvə emalı zavoduna təhvil verilən portağalın çəkisi, həmin zavoda təhvil verilən albalının çəkisindən neçə dəfə artıq idi?

- a) 1,5 dəfə;
- b) 2 dəfə;
- c) 2,5 dəfə;
- ç) 3 dəfə;
- d) 3,5 dəfə.

[Diaqramı baxmaq](#)

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

54. 2023-cü ildə, meyvə emalı zavodunda alma şirəsi hazırlamaq üçün istifadə olunan almanın çəkisi, həmin il şaftalı şirəsi hazırlamaq üçün istifadə olunan şaftalının çəkisindən neçə ton artıq idi?

- a) 35
- b) 40
- c) 45
- ç) 50
- d) 55

[Diagrama baxmaq](#)

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

55. Əgər 2024-cü ildə təhvil verilən portağal tamamilə şirə hazırlanmaq üçün istifadə olunubsa, həmin il meyvə emalı zavoduna ümumilikdə neçə ton meyvə təhvil verilib?

- a) 180
- b) 210
- c) 240
- ç) 270
- d) 300

[Diaqramı baxmaq](#)

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

Məsələlər

56. $0,40102 =$

a) $\frac{4}{10} + \frac{1}{100} + \frac{2}{1000}$

b) $\frac{4}{10} + \frac{1}{1000} + \frac{2}{1000}$

c) $\frac{4}{100} + \frac{1}{1000} + \frac{2}{100000}$

ç) $\frac{4}{10} + \frac{1}{1000} + \frac{2}{100000}$

d) $\frac{4}{10} + \frac{1}{1000} + \frac{2}{10000}$

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

57. m və n elə ədədlərdir ki, m ədədi n ədədindən 24 vahid azdır. Sadalananlardan hansı bu asılılığı ifadə edir?

a) $m < n + 24$

b) $m < n - 24$

c) $m = n + 24$


ç) $m = n - 24$

d) $m < 24n$

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

58. Oturacağının tillərinin uzunluğu 15 sm və 4 sm olan düzbucaqlı paralelepiped, dörd düzbucaqlı paralelepipedə bölünüb. Bunlardan üçü kubdur, dördüncü isə deyil (şəkilə bax). Bölmə nəticəsində alınan dördüncü düzbucaqlı paralelepipedin həcmi neçə sm^3 -dir?



- a) 36
- b) 42
- c) 48
- ç) 54
- d) 60

[Düstürlərə baxmaq](#)

59. Armud nardan 6 dəfə yüngül, gavalıdan isə 3 dəfə ağırdır. Ərik almadan 3 dəfə yüngül, gavalıdan isə 2 dəfə ağırdır. Narın çəkisi almanın çəkisindən neçə dəfə ağırdır?

- a) 2 dəfə;
- b) 3 dəfə;
- c) 4 dəfə;
- ç) 5 dəfə;
- d) 6 dəfə.

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

60. Əgər $(1 + x^2)(4x - 10) = 0$, onda $6x =$

- a) -15
- b) -12
- c) 9
- ç) 12
- d) 15

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

Miqdar müqayisəsi

61. A və B sütunlarının xanalarında verilmiş miqdarları bir-biri ilə müqayisə edin.

A	B
$a > 2b$	
$2a + b$	0

- a) A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- b) B sütunun xanasında verilmiş miqdar A sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- c) A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdara bərabərdir;
- ç) Verilən məlumat hansı miqdarın artıq olduğunu müəyyən etmək üçün kifayət deyil.

[Düstürlərə baxmaq](#)

62. A və B sütunlarının xanalarında verilmiş miqdarları bir-biri ilə müqayisə edin.

<i>A</i>	<i>B</i>
İllik gəliri 80-90 min lari civarında dəyişən ailə, hər il gəlirinin 5-6%-ni kommunal xərcləri ödəmək üçün istifadə edir.	
Ailə tərəfindən illik kommunal xərcləri ödəmək üçün istifadə edilən məbləğ	5 min lari

- a) *A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;*
- b) *B sütunun xanasında verilmiş miqdar A sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;*
- c) *A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdara bərabərdir;*
- ç) *Verilən məlumat hansı miqdarın artıq olduğunu müəyyən etmək üçün kifayət deyil.*

[Düstürlərə baxmaq](#)

63. A və B sütunlarının xanalarında verilmiş miqdarları bir-biri ilə müqayisə edin.

A	B
Düzbucaqlı iki kvadrata bölünmüşdür.	
Bölünmə nəticəsində alınan kvadratlardan birinin perimetrinin düzbucaqlının perimetrinə olan nisbəti	$\frac{1}{2}$

- a) *A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;*
- b) *B sütunun xanasında verilmiş miqdar A sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;*
- c) *A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdara bərabərdir;*
- ç) *Verilən məlumat hansı miqdarın artıq olduğunu müəyyən etmək üçün kifayət deyil.*

[Düstürlərə baxmaq](#)

64. A və B sütunlarının xanalarında verilmiş miqdarları bir-biri ilə müqayisə edin.

A	B
a, b, x və y elə ədədlərdir ki, a ədədi x -dən 2 vahid böyükdür, b isə y -dən 3 vahid kiçikdir.	
$a - b$	$x - y + 5$

- a) A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- b) B sütunun xanasında verilmiş miqdar A sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;
- c) A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdara bərabərdir;
- ç) Verilən məlumat hansı miqdarın artıq olduğunu müəyyən etmək üçün kifayət deyil.

[Düstürlərə baxmaq](#)

65. A və B sütunlarının xanalarında verilmiş miqdarları bir-biri ilə müqayisə edin.

A	B
Piştaxtaya 6-10 kq çəkiddə qarpızlar və 3-7 kq çəkiddə yemişlər yığılıb.	
Piştaxtaya yığılan qarpızların çəkisinin ədədi ortası	Piştaxtaya yığılan yemişlərin çəkisinin ədədi ortası

- a) *A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;*
- b) *B sütunun xanasında verilmiş miqdar A sütunun xanasında verilmiş miqdardan artıqdır;*
- c) *A sütunun xanasında verilmiş miqdar B sütunun xanasında verilmiş miqdara bərabərdir;*
- ç) *Verilən məlumat hansı miqdarın artıq olduğunu müəyyən etmək üçün kifayət deyil.*

[Düstürlərə baxmaq](#)

Məsələlər

66. Bərabəryanlı üçbucağın təpəsində yerləşən bucaq, oturacağa bitişik bucaqdan böyükdür. Sadalananlardan hansılar bu üçbucağın tərəflərinin uzunluqları ola bilər?

- a) 6 sm, 6 sm və 7 sm;
- b) 6 sm, 6 sm və 5 sm;
- c) 6 sm, 7 sm və 8 sm;
- ç) 7 sm, 7 sm və 6 sm;
- d) 7 sm, 6 sm və 5 sm.

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

67. Lia işləyən şirkətdə əməkdaşların maaşı bir-birindən fərqlidir. Bu şirkətin 12 əməkdaşının maaşı Lianın maaşından azdır. Şirkətin 7 ən yüksək maaşlı əməkdaşını seçən zaman, Lia da onlar arasında idi. Seçilənlərdən 3 əməkdaşın maaşının, Lianın maaşından az olduğu müəyyən olundu. Şirkətdə cəmi neçə əməkdaş işləyir?

- a) 15
- b) 16
- c) 17
- ç) 18
- d) 19

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

68. Ədədin 6-ya bölünməsi nəticəsində alınan qalıq 4-ə bərabərdir. Sadalananlardan hansı həmin ədədin 18-ə bölünməsi nəticəsində alınan qalıq ola bilər?

- a) 2
- b) 6
- c) 8
- ç) 12
- d) 16

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

69. Əgər $x < y$, onda:

a) $x - 2 < y + 1$

b) $x + 2 < y - 1$

c) $2x - y < 0$

ç) $x - 2y < 0$


d) $x + y < 0$

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

70. Əgər α və β düzbucaqlı üçbucağın katetlərinin, hipotenuzun uzantısı ilə əmələ gətirdiyi bucaqlardırsa, onda $\alpha + \beta =$

- a) 135°
- b) 180°
- c) 230°
- ç) 245°
- d) 270°



[Düstürlərə baxmaq](#)

Məlumatların kifayət etməsi

71. Qaba alma, armud, şaftalı və xurmalar qoyulmuşdur. Almaların sayı armudların sayından 2 vahid çox, şaftalıların sayından isə 5 vahid azdır.

İki şərt verilib:

I. Armudların sayı 2-yə bərabərdir.

II. Xurmaların sayı, şaftalıların sayından 6 vahid azdır.

Xurmaların sayını müəyyən etmək üçün:

- a) I şərt kifayətdir, II isə kifayət deyil;
- b) II şərt kifayətdir, I isə kifayət deyil;
- c) I və II şərtlər kifayətdir, ayrı-ayrılıqda isə heç biri kifayət deyil;
- ç) Ayrı-ayrılıqda həm I, həm də II şərt kifayətdir;
- d) Verilən şərtlər birlikdə götürüldükdə də kifayət deyil.

[Düstürlərə baxmaq](#)


72. $ABCD$ düzbucaqlısının tərəfləri koordinat oxlarına paraleldir (Şəklə bax).

İki şərt verilmişdir:

I. $(3; 11)$ B təpəsinin koordinatlarıdır.

II. $(12; 5)$ D təpəsinin koordinatlarıdır.

A təpəsinin koordinatlarının nəyə bərabər olduğunu müəyyən etmək üçün:



- a) I şərt kifayətdir, II isə kifayət deyil;
- b) II şərt kifayətdir, I isə kifayət deyil;
- c) I və II şərtlər kifayətdir, ayrı-ayrılıqda isə heç biri kifayət deyil;
- ç) Ayrı-ayrılıqda həm I, həm də II şərt kifayətdir;
- d) Verilən şərtlər birlikdə götürüldükdə də kifayət deyil.

[Düstürlərə baxmaq](#)

73. x ədəddir.

İki şərt verilmişdir:

I. $x^4 < 1$.

II. $x^3 < 1$.

$x^2 < 1$ bərabərsizliyinin doğru olub-olmadığını müəyyən etmək üçün:

- a) I şərt kifayətdir, II isə kifayət deyil;
- b) II şərt kifayətdir, I isə kifayət deyil;
- c) I və II şərtlər kifayətdir, ayrı-ayrılıqda isə heç biri kifayət deyil;
- ç) Ayrı-ayrılıqda həm I, həm də II şərt kifayətdir;
- d) Verilən şərtlər birlikdə götürüldükdə də kifayət deyil.

[Düstürlərə baxmaq](#)

74. m və n natural ədədlərdir.

İki şərt verilmişdir:

I. $m + n$ tək ədəddir;

II. $m + 3n$ tək ədəddir;

$m \cdot n$ hasilinin tək və ya cüt olduğunu müəyyən etmək üçün:

- a) I şərt kifayətdir, II isə kifayət deyil;
- b) II şərt kifayətdir, I isə kifayət deyil;
- c) I və II şərtlər kifayətdir, ayrı-ayrılıqda isə heç biri kifayət deyil;
- ç) Ayrı-ayrılıqda həm I, həm də II şərt kifayətdir;
- d) Verilən şərtlər birlikdə götürüldükdə də kifayət deyil.

[Düstürlərə baxmaq](#)

75. m cüt üçrəqəmli ədəddir.

İki şərt verilmişdir:

I. m -in yazılışında təkliklər mərtəbəsinin rəqəmi onluqlar mərtəbəsinin rəqəmindən iki dəfə çoxdur;

II. m -in yazılışında yüzliklər mərtəbəsinin rəqəmi onluqlar mərtəbəsinin rəqəmindən üç dəfə çoxdur;

m -in yazılışında onluqlar mərtəbəsinin rəqəminin nəyə bərabər olduğunu müəyyən etmək üçün:

a) I şərt kifayətdir, II isə kifayət deyil;

b) II şərt kifayətdir, I isə kifayət deyil;

c) I və II şərtlər kifayətdir, ayrı-ayrılıqda isə heç biri kifayət deyil;

ç) Ayrı-ayrılıqda həm I, həm də II şərt kifayətdir;

d) Verilən şərtlər birlikdə götürüldükdə də kifayət deyil.

[Düstürlərə baxmaq](#)

Məsələlər

76. Kalkulyatorun düymələrindən yalnız 2-nin düyməsi işləmir. Məsələn, əgər 42523-ü yığsaq, kalkulyatorun ekranında 453 görünəcək. Temur beşrəqəmli ədəd yığdı, lakin kalkulyatorun ekranında 3035 ədədi göründü. Temurun yığdığı ədədin 32035 olması ehtimalı nəyə bərabərdir?

a) $\frac{1}{5}$ -ə;

b) $\frac{1}{6}$ -ə;

c) $\frac{1}{2}$ -ə;

ç) $\frac{1}{3}$ -ə;

d) $\frac{1}{4}$ -ə.

[Düstürlərə baxmaq](#)

77. Verilmiş ikirəqəmli ədəd və bu ədədin rəqəmlə yazılışındakı rəqəmlərin yerdəyişməsi ilə alınan ədədin cəmi 143-ə bərabərdir. Verilmiş ədədin rəqəmlərinin cəmi neçəyə bərabərdir?

- a) 12-yə;
- b) 13-ə;
- c) 14-ə;
- ç) 15-ə;
- d) 16-ya.

[Düstürlərə baxmaq](#)

78. İki ədədin hasilı birinci ədəddən 2 dəfə az, ikinci ədəddən isə 8 dəfə çoxdur. Bu ədədlərin hasilı nəyə bərabərdir?

- a) 4-ə;
- b) 6-ya;
- c) 10-a;
- ç) 12-yə;
- d) 16-ya.

[Düstürlərə baxmaq](#)

79. Mağazada rəngli karandaşlar yalnız qutuda satılır. Hər qutuda ya 4, ya da 7 ədəd karandaş var. Tea bu mağazadan bir neçə qutu karandaş aldı. Teanın aldığı karandaşların sayı sadalananlardan hansına bərabər **ola bilməz**?

- a) 12
- b) 15
- c) 17
- ç) 21
- d) 25

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

80. Qiorqinin maaşını 10% artırdılar. Əgər 13% artırılsaydı, Qiorqinin maaşı 10% artırıldığı haldan 45 lari daha çox olardı. Artıma qədər Qiorqinin maaşı neçə lari idi?

- a) 1300
- b) 1350
- c) 1400
- ç) 1450
- d) 1500

[Düstürlərə baxmaq](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)