

Ընդհանուր ունակությունների թեստ

Հրահանգ

Ձեր առջև քննական թեստի էլեկտրոնային բուկլետն է:

Թեստը բաղկացած է երկու՝ բանավոր և մաթեմատիկական մասերից:

Յուրաքանչյուր մասը պարունակում է 40 առաջադրանք: Ամեն մի առաջադրանքին կցված է չորս ենթադրական պատասխան, որոնցից միայն մեկն է ճիշտ:

Թեստի յուրաքանչյուր մասի վրա աշխատելու համար տրվում է 1 ժամ և 35 րոպե:

Ուշադրությամբ ընթերցեք յուրաքանչյուր առաջադրանքի հրահանգը, լավ ըմբռնեք, թե ինչ է պահանջվում առաջադրանքը կատարելիս, և այնուհետև ընտրեք պատասխանը:

Թեստի առավելագույն միավորն է 80:

Մաղթում ենք հաջողություն:

Հաջորդ էջին անցնելու կամ ետ վերադառնալու համար
կարող եք գործածել ստեղնաշարի կոճակները:



Բանավոր մաս

Տրամաբանություն

Այս տեսքի առաջադրանքները տարբերվում են միմյանցից նախնական տվյալների և կատարվելիք եզրակացությունների տեսակետից: Այդ պատճառով առանձնահատուկ ուշադրություն դարձրե՛ք հատկապես հարցին, որն ուղեկցում է յուրաքանչյուր առաջադրանքին, և տրված տարբերակներից ընտրե՛ք համապատասխան պատասխանը:

Որոշ հարցերին պատասխանելը կհեշտացնի տվյալների պատկերումը գծագրի կամ դիագրամի ձևով:

1. Տրված են դրույթներ.

- Որոշ տներ փայտանյութից են կառուցված:
- Ոչ մի շինություն, որը փայտանյութից է կառուցված, կղմինդրով չի ծածկված:

Ստորև թվարկածներից ո՞ր դրույթը կլինի անպայման ճշմարիտ, եթե տրված դրույթները ճշմարիտ են:

- ա) Կղմինդրով ծածկված որոշ շինությունն տունն է:
- բ) Որոշ տունն կղմինդրով չի ծածկված:
- գ) Կղմինդրով ծածկված որոշ շինությունն փայտանյութից է:
- դ) Բոլոր տները կղմինդրով են ծածկված:
- ե) Կղմինդրով ծածկված բոլոր շինությունները տունն են:

2. Քարտեզի վրա չորս տարբեր գույներով՝ կարմիր, դեղին, կապույտ և կանաչ, նշված են Վրաստանի չորս անկյուններ՝ Գուրիա, Կախեթի, Իմերեթի և Սամեգրելո: Մեկ գույնով՝ մեկ անկյուն:

Տրված է.

- Դեղին գույնով նշված չեն ո՛չ Գուրիան և ո՛չ էլ Սամեգրելոն:
- Կարմիր գույնով նշված է Իմերեթին:

Մտորև թվարկածներից ո՞րն է անհնար:

ա) Գուրիան նշված է կանաչ գույնով:

բ) Սամեգրելոն նշված է կանաչ գույնով:

գ) Սամեգրելոն նշված է կապույտ գույնով:

դ) Կախեթին նշված է կապույտ գույնով:

ե) Կախեթին նշված է դեղին գույնով:

3. Տրված է երկխոսություն.

Էլենե. - Համակարգչային խաղերի մեծ մասը վնասակար է երեխայի զարգացման համար, քանի որ դրանք խրախուսում են բռնությունը, և այդ վնասը շատ ավելի նշանակալից է, քան այն օգտակարը, որը զվարճանալու տեսակետից երեխան կարող է ստանալ նման խաղերից:

Զազա- Համամիտ չեմ ձեզ հետ, ես կարծում եմ, որ համակարգչային խաղերը զարգացնում են շրջահայեցությունը, տրամաբանական մտածողությունը և նաև ուրախալի են երեխաների համար:

Թվարկածներից ո՞ր կարծիքի հետ են երկուսն էլ համաձայն:

ա) Համակարգչային խաղերի միջոցով երեխաները սովորում են ագրեսիվ վարքագիծ:

բ) Որոշ համակարգչային խաղեր վնասակար են երեխայի համար:

գ) Բոլոր համակարգչային խաղեր զարգացնում են մտածողությունը:

դ) Ոչ մի համակարգչային խաղ օգտակար չէ:

ե) Որոշ համակարգչային խաղեր զվարճացնում են երեխային:

4. Տրված է.

- Լեռներում որոշ գետեր շատ արագահոս են:
- Բոլոր արագահոս գետերում, որոնք հոսում են լեռներից, ջուրը շատ սառն է:
- Լեռներում բոլոր գետերի ափին մոշ է աճում:

*Ստորև թվարկածներից ո՞րն է **բխում** այս դրույթներից:*

ա) Բոլոր շատ արագահոս գետերի ափին մոշ է աճում:

բ) Լեռներում որոշ գետեր արագահոս չեն:

գ) Լեռներում որոշ գետերի ջուրը շատ սառը չէ:

դ) Որոշ գետերում, որոնց ափերին մոշ է աճում, ջուրը շատ սառն է:

ե) Բոլոր շատ արագահոս գետեր, որոնցում ջուրը շատ սառն է, հոսում են լեռներից:

5. Նոր մոդելի համաձայն, նկարիչները որոշակի գումարի դիմաց թույլ են տալիս իրենց աշխատանքները ցուցադրել առցանց պատկերասրահներում, որոնք ապահովում են գնորդի հասանելիությունը՝ տեսնելու մեծ թվով աշխատանքներ: Որոշ նկարիչներ, ովքեր երկար տարիների ընթացքում վաճառում են իրենց աշխատանքները, դժգոհ են նոր մոդելից, քանի որ նրանց աշխատանքների գինը նվազել է: Մշակույթի պարագլուխները եզրակացրին. **Չնայած դրան, նկարիչները ընդհանուր առմամբ նոր մոդելով ավելի շատ գումար են վաստակում, քան նախկինում:**

Թվարկածներից ^oրն է ամենից ավելի ամրապնդում տրված եզրակացության իրավացիությունը:

- ա) Նոր մոդելի համաձայն, պատկերասրահների սեփականատերերը յուրաքանչյուր աշխատանքի համար ավելի քիչ են վճարում, ինչը նկարիչներին ավելի քիչ եկամուտ է բերում:
- բ) Որոշ նկարիչներ ցանկանում են ավելի շատ գումար վաստակել, քան վաստակում էին հին մոդելի համաձայն:
- գ) Նոր մոդելի շնորհիվ նկարիչները ավելի շատ գործեր են վաճառում, քան հին մոդելով:
- դ) Հին մոդելը այժմ էլ կարելի է կիրառել և ավելի շատ եկամուտ կբերի նկարիչներին, քան նոր մոդելը:
- ե) Նոր մոդելի օգնությամբ վաճառքներին կցված են հարկեր, ինչը վերջին հաշվով նկարիչներից ավելի շատ ծախս է պահանջում:

Նախադասությունների լրացում

Տրված են նախադասություններ, որոնցում բաց են թողնված մի քանի բառեր: Բաց թողնված բառերը նախադասության մեջ նշված են գծիկներով: Մի գծիկը երբեմն մեկ բառ, իսկ երբեմն՝ մի քանի բառ է նշանակում:

Ենթադրական պատասխանների յուրաքանչյուր տարբերակ պարունակում է բառերի խումբ, որի մասերը միմյանցից շեղ (/) գծիկներով են սահմանազատված: Ընտրե՛ք պատասխանի այն տարբերակը, որի յուրաքանչյուր մասը հաջորդաբար տեղադրելով համապատասխան բաց թողնված տեղերում, կստացվի իմաստով արդարացված նախադասություն:

6. Կարող ե՞ս _____ թվալ, բայց չափազանց հոգատարությունը երեխային ոչ թե _____: Նրա մոտ _____ իմունային համակարգը և _____ շրջապատում գոյություն ունեցող մարտահրավերներին դիմակայելու ունակություն:

ա) պարադոքսալ / պաշտպանում, այլ վնաս է հասցնում / թուլանում է / չի մշակվում

բ) օրինաչափ / պաշտպանում, այլ վնաս է հասցնում / ձևավորվում է ուժեղ / չի մշակվում

գ) պարադոքսալ / վնաս է հասցնում, այլ պաշտպանում է / թուլանում է / մշակվում է

դ) օրինաչափ / պաշտպանում, այլ վնաս է հասցնում / ձևավորվում է ուժեղ / մշակվում է

7. Շատ այլ _____, որոնք միայնակ են որս անում, գայլը հաջողակ որսորդ միայն _____ որսի շնորհիվ է դառնում, ինչը որսի ժամանակ _____ է ենթադրում:

ա) գիտատիչների տարբերությամբ / խմբային / գործառույթների բաշխում

բ) գիշատիչների նմանությամբ / խմբային / անկախ գործել

գ) գիշատիչների նմանությամբ / միայնակ / համատեղ գործողություն

դ) գիշատիչների տարբերությամբ / միայնակ / ցեղակիցների ակտիվություն

8. Այն բանի հավանականությունը, որ դուք կդրսևորեք այս կամ այն վարքագիծը, պայմանավորված է առաջադրված նպատակին հասնելու սպասումով և նրանով, թե ինչ նշանակություն ունի այդ նպատակը ձեզ համար: ——— , որոշակի նպատակի հասնելու համար գործողության հավանականությունը այն դեպքում է ամենա ——— , երբ այն ——— էք համարում, ——— , անհատապես ——— :

- ա) Չնայած դրան / բարձր / նվազ իրատեսական / թեև / պակաս արժեքավոր է մեզ համար
- բ) Չնայած դրան / ցածր / միանգամայն ոչիրատեսական / և, դրա հետ միասին / պակաս արժեքավոր է մեզ համար
- գ) Համապատասխանաբար / բարձր / իրատեսական / և դրա հետ միասին / անչափ արժեքավոր է մեզ համար
- դ) Համապատասխանաբար / ցածր / միանգամայն ոչիրատեսական / թեև / անչափ արժեքավոր է մեզ համար

9. ——— մեթոդ, որին անվերապահորեն կարելի է վերագրել համընդհանուր կրթական-դաստիարակչական արժեք – ——— զարգացման կոնկրետ աստիճանը, որի վրա գտնվում է սովորողը: Նույն բանը ——— հավասարաչափ արդյունավետ ուսուցման ——— փուլերում:

- ա) Գոյություն չունի / ոչ մի մեթոդի համար էական չէ / չի կարող լինել / բոլոր
- բ) Գոյություն չունի / անպայմանորեն պետք է հաշվի առնենք / չի կարող լինել / բոլոր
- գ) Գոյություն ունի / վճռական նշանակություն ունի / կարող է լինել / տարբեր
- դ) Գոյություն ունի / ոչ մի մեթոդի համար կարևոր չէ / չի կարող լինել / տարբեր

Ընթերցած տեքստի վերախմաստավորում

Ուշադրությամբ ընթերցե՛ք և վերախմաստավորե՛ք տեքստը: Յուրաքանչյուր հարցի ենթադրական պատասխաններից ընտրե՛ք այն տարբերակը, որը արդարացված է տրված տեքստի համաձայն:

Այս կամ այն հարցին պատասխանելու համար հնարավոր է անհրաժեշտ լինի տեքստին վերադառնալ, համապատասխան հատվածը կրկին ընթերցել և նորից անցնել հարցին: Դա կհեշտացնեք ինչպես տեքստի, այնպես էլ յուրաքանչյուր հարցի վերջում տրված համապատասխան նշումների վրա «սեղմելով»:

- I 20-րդ դարի 60-ական թվականներին **լամանտինները** գրեթե վերացան Ֆլորիդայից: Այդ ծովային խոտակեր կաթնասունները հազվադեպ էին նկատվում: Լամանտինները ներկայացնում են կենդանական աշխարհի անոմալիան*: Նրանք ո՛չ իրենք են հափշտակում և ո՛չ էլ ուրիշների ատամի տակ են ընկնում: Այս խաղաղասեր կենդանիների մոտ, որոնք կարող են աճել մինչև 4 մետր և կշռում են 900 կիլոգրամից ավելի, էվոլյուցիայի ընթացքում ագրեսիա չի զարգացել:
- II 20-րդ դարի 60-ական թվականներին Ֆլորիդայի առափնյակում լամանտինների թիվը հաշվվում էր մոտ հազար առանձնյակ, իսկ այսօր դրանց թիվը հասել է շուրջ 7500-ի: **Քրիստալ Ռիվերը** (քաղաք Ֆլորիդայում) լամանտինների գոյատևման էպիկենտրոնն է: Ֆլորիդայի 22 միլիոն բնակչության երեք քառորդը ապրում է առափնյա գոտու երկայնքով, լամանտինների գլխավոր բնակավայրում՝ հաբիթաթում, որտեղ ջուրը աղտոտված է կենցաղային թափոններով, շինանյութերով և արոտավայրերից քշված-բերված պարարտանյութերով: Ոչնչացվեց նաև ծովախոտը, որը լամանտինների հիմնական սննդի աղբյուրն է: Պոպուլյացիայի աճը հնարավոր դարձավ լամանտինների բնակավայրի՝ հաբիթաթի վերականգնման, դրանց մասին տեղեկատվության տարածման և այն կանոնների կիրառման արդյունքում, որոնք ապահովում էին նավակների բախումների դեպքերի կանխումը: Հետազոտողների գնահատումներով, Ֆլորիդայի հասունացած լամանտինների 96%-ին՝ իրենց 40-ամյա միջին կյանքի ընթացքում գոնե մեկ անգամ շոգենավ է հարվածել:
- III 1978 թվականին Ֆլորիդայի նահանգը հայտարարվեց «լամանտինների ապաստարան և արգելանոց» և համապատասխան ակտի հիման վրա նավակներին սահմանվեց արագության սահմանափակում տաք ջրերի ձմեռային ապաստարաններում: National Geographic-ի հետազոտողների կողմից հայթայթված տեղեկատվությունը դրվեց Ֆլորիդայում լամանտինների պահպանության շարժման հիմքում: Այն գլխավորում էր «Լամանտինների գոյատևման ակումբը»: Տարբեր խմբեր իրականացնում էին դատավարություններ այս կենդանու և նրա հաբիթաթի պահպանության կարգավորումը խստացնելու համար: Իսկ 2011 թվականից ի վեր Քրիստալ-Ռիվերում նավակներից պահանջվում էր միշտ երթնելել ցածր արագությամբ: Այս քարիզմատիկ կենդանիները դարձան բևեռացման պատճառ: Մի կողմում դրանց պաշտպաններն են, իսկ մյուս կողմում՝ կառուցապատողները, բիզնես շահերը և նավարկության երկրպագուները, ովքեր ցանկանում են առանց սահմանափակումների տեղաշարժվել Ֆլորիդայի ջրերում: Այս հակամարտությունը հայտնի դարձավ «**Լամանտինների պատերազմներ**» անունով:

Անցնել հարցերին. [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#)

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#) [31](#) [32](#) [33](#) [34](#) [35](#) [36](#) [37](#) [38](#) [39](#) [40](#)

IV Հաբիթաթի պաշտպանության և նավակների արագության սահմանափակումների արդյունքում լամանտինների պոպուլյացիան աճեց, բայց առջևում սպասում էին նաև այլ սպառնալիքներ. շրջակա միջավայրի փոփոխություն, ջրի ծաղկում, կլիմայի փոփոխում, ընդլայնվող շինարարություն և դրա ազդեցությունը առափնյակի վրա: Այս բնապահպանական խնդիրների վերահսկումը շատ ավելի բարդ է: Ինդիան-Ռիվերի (գետ Ֆլորիդայում) **ծովալճակում** 2011-2019 թվականներին վերացավ ծովային խոտը, որոշ տեղերում ավելի քան 90%-ով: 2010 թվականի անսովոր ցուրտ ձմեռը հարյուրավոր լամանտինների կյանք խլեց: Հաջորդ տարիներին ջերմաստիճանը բարձրացավ և լամանտինների սննդի համար ոչպիտանի միկրոօրգանիզմները անչափ շատացան: Դրանք այնպես էին բազմանում և հաստ գորգի նման ծածկում ջուրը, որ արևի ճառագայթները չէին հասնում ջրի հատակ, մինչև ծովախոտը: Լամանտինների օազիսը վերածվեց ճահճի:

V Առափնյակի բնակիչները ձեռնամուխ եղան միկրոօրգանիզմներից գետի մաքրմանը, ռեյնջերները՝ բնապահպանական կամավորները սկսեցին ջրի մեջ մեծ քանակությամբ ծովախոտ լցնել՝ լամանտիններին կերակրելու համար (մեկ լամանտին օրական ուտում է 45 կգ ծովախոտ): Այնուհետև, Քրիստալ-Ռիվերի փրկության կազմակերպության նախաձեռնությամբ սկսեցին ծովային խոտի՝ **վալիսներիայի** (ջրասույզ) տնկումը: 350 000 վալիսներիայի տնկիներ ձեռքով տնկելուց հետո նրանք գետը կրկին վերածեցին էկոհամակարգի, որտեղ միկրոօրգանիզմները այլևս գերիշխող չէին: Քրիստալ-Ռիվերում միայն ձմեռային ամիսներն անցկացնելու և այնուհետև Մեքսիկական ծոցի «արոտավայրեր» մեկնելու փոխարեն լամանտիններն այժմ ամբողջ տարին այստեղ են մնում, լավ սնվում են և նաև աշխուժացնում են քաղաքի զբոսաշրջությունը:

*Անոմալիա – օրինաչափության խախտում, ընդհանուր կանոնակարգից, նորմայից շեղում:

Անցնել հարցերին. [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#)

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#) [31](#) [32](#) [33](#) [34](#) [35](#) [36](#) [37](#) [38](#) [39](#) [40](#)

10. Ինչո՞ւ են լամանտիները ներկայացնում կենդանական աշխարհի **անոմալիան:**

ա) Լամանտիները խաղաղասեր կենդանիներ են:

բ) Լամանտիներն աճում են մինչև 4 մետր և կշռում են ավելի քան 900 կգ:

գ) Լամանտիները ո՛չ հափշտակիչներ են, ո՛չ էլ այլ գիշատիչի զոհ:

դ) Լամանտիների մոտ էվոլյուցիայի ընթացքում զարգացավ այլ կենդանիների նկատմամբ ագրեսիա:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

11. Ի՞նչ նպատակով է II պարբերությունում ընդգծված Ֆլորիդայի բնակչության թվաքանակը:

- ա) Ֆլորիդայի առափնյա գոտին խիտ բնակեցված է, և մարդու ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա զգալիորեն վնասում է լամանտինների հաբիթաթը:
- բ) Ֆլորիդայի առափնյակում շինանյութերի թափոնների չափից ավելի քանակի պատճառով ոչնչացավ լամանտինների հիմնական սնունդը՝ ծովախոտը:
- գ) Ֆլորիդայի առափնյա գոտու 22 միլիոնանոց բնակչությունը ընդգրկվեց լամանտինների հաբիթաթը վերականգնելու և կենցաղային աղբից պաշտպանելու գործում:
- դ) Ֆլորիդան առափնյակում կանոնակարգեր մտցրեց, որոնք ապահովում են նավակի բախումների դեպքերի կանխումը:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

12. Ստորև թվարկածներից ո՞րը արդարացված չէ:

«**Լամանտիների պատերազմներ**» անունով կոչվեց հակադրությունը՝

- ա) կառուցապատողների և նավարկության սիրահարների միջև, ովքեր Ֆլորիդայի ջրերում անսահմանափակ լողալու ցանկություն ունեին:
- բ) նավագնացության բիզնեսի և այն մասնագետների միջև, ովքեր Ֆլորիդա նահանգը հայտարարեցին լամանտիների ապաստարան և արգելանոց:
- գ) շինարարական բիզնեսի և այն խմբերի միջև, որոնք աջակցում էին լամանտիների հաբիթաթի պաշտպանության ավելի խստացնող կանոնակարգերին:
- դ) պահպանողական - կենսաբանների և այն խմբերի միջև, ովքեր դատական հայցեր էին ներկայացնում բիզնեսի շահերը պաշտպանելու համար:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

13. Ինչո՞ւ լամանտիների օազիսը վերածվեց ճահճի:

ա) 2010 թվականին Ֆլորիդայի ափին անսովոր ցուրտ ձմեռ եղավ, և հարյուրավոր լամանտիներ ոչնչացան:

բ) Լամանտիների հաբիթաթը փոխվեց, քաղաքի աճող զարգացումը ազդեցություն գործեց ծովալճակի էկոհամակարգի վրա:

գ) 2010 թվականի ձմռանը հաջորդեց ջերմաստիճանի բարձրացում և ծովախոտը անսովոր բազմացավ:

դ) Միկրոջրիմուռները գորգի պես ծածկեցին ջուրը, և արևի լույսը այլևս չէր կարող հասնել ծովախոտերին:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

14. Ծանոթացեք տեղեկատվությանը. «Ինչը մարդկանց համար մատնահետք է, նույնը լամանտիների համար սպի է», - ասում է «Լամանտիների գոյատևման ակումբի» անդամ Ուեյն Հարթլին և ցույց է տալիս լուսանկար: Այն պատկերում է լամանտին, որի պոչը վնասել է նավակի պրոպելերը՝ պտուտակը:

Ինչի՞ մասին կարող են ակնարկել Ուեյն Հարթլիի խոսքերը:

- ա) Լամանտիներին ավելի շատ վնասում են նավերի, քան թե մեծ շոգենավերի հետ բախումները:
- բ) Յուրաքանչյուր առանձնյակի սպիները առաջացել են «Լամանտիների պատերազմների» հետևանքով:
- գ) Լամանտիներին ուսումնասիրող կենսաբանները առանձնյակներին տարբերակում են նրանց սպիներով:
- դ) «Լամանտիների գոյատևման ակումբը» կանոնակարգեր է սահմանում բախումները կանխելու համար:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

15. Ի՞նչը աջակցեց վերականգնելու լամանտիների պոպուլյացիան Ինդիան - Ռիվերի ծովալճակում:

ա) Ռեյնջերները վերահսկում էին ծովալճակում նավակների տեղաշարժի արագությունը:

բ) Լամանտիները ձմեռային ամիսներն անց էին կացնում Մեքսիկական ծոցի «արոտավայրերում»:

գ) Ստեղծեցին այնպիսի էկոհամակարգ, որտեղ գերակշռում էին միկրոօրգանիզմները:

դ) Գետը մաքրեցին միկրոօրգանիզմներից և տնկեցին բազմաթիվ վալիսներիա:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

Համանուններ

Համանունների տեսակի ստորև տրված առաջադրանքներում կիրառված բառերից մի քանիսը հանդիպում են տեքստում (նման դեպքում բառի կողքին նշված է համապատասխան պարբերությունը): Ուշադրությամբ ընթերցե՛ք, ինչ է պահանջվում յուրաքանչյուր առաջադրանքում և դրանից հետո միայն ընտրեք արդարացված պատասխանը: Առաջադրանքը ճիշտ կատարելու գործում կարող է օգնել տեքստը:

16. Ստորև թվարկածներից ո՞ր գույգում է նույնպիսի հարաբերակցություն, ինչպիսին գիշատիչ : խաղաղասեր բառերի գույգում է:

ա) Փշատերև : մշտադալար

բ) Առափնյա : վերահսկվող

գ) Պղտորված : զուլալ

դ) Մեծահասակ : կաթնասուն

ե) Կլիմայական : հարմարված

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

17. Ստորև թվարկածներից ո՞ր գույգում է նույնպիսի հարաբերակցություն, ինչպիսին Էպիկենորոն : ծայրամաս բառերի գույգում է:

ա) Հրապարակ : զբոսայգի

բ) Այգի : գազոն

գ) Կորտեր : ցանց

դ) Շախմատ : տախտակ

ե) Բեմ : կուլիսներ

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

18. Ստորև թվարկածներից ո՞ր գույգում է նույնպիսի հարաբերակցություն, ինչպիսին վալիսներին : խոտ բառային գույգում է:

- ա) Մայրուղի : արահետ
- բ) Ամսագիր : հոդված
- գ) Աֆիշ : հայտարարություն
- դ) Աշտարակ : պալատ
- ե) Ձեղնահարկ : նկուղ

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

19. Ստորև թվարկածներից n° ը գույգում է նույնպիսի հարաբերակցություն, ինչպիսին հակադրություն :
հակամարտություն բառային գույգում է:

- ա) Համաձայնություն : կոնսենսուս
- բ) Պայմանագիր : զինադադար
- գ) Զիջում : անհամաձայնություն
- դ) Հարձակում : ռազմավարություն
- ե) Հետախուզություն : տեղեկատվություն

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

20. Տեքստից բերված են հետևյալ նախադասությունները՝

I. Լամանտիների օազիսը վերածվեց ճահճի:

II. Լամանտիները աշխուժացրին նաև քաղաքի զբոսաշրջությունը:

III. Ջերմաստիճանը բարձրացավ և միկրոջրիմուռները անչափ բազմացան:

Այս նախադասություններից որո՞նք են պարունակում փոխաբերական արտահայտություն:

ա) Միայն I-ում

բ) I և II-ում

գ) Միայն II-ում

դ) II և III-ում

ե) Միայն III-ում

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

Տրամաբանություն

Այս տիպի առաջադրանքները տարբերվում են միմյանցից նախնական տվյալների և կատարվելիք եզրակացությունների տեսակետից: Այդ պատճառով առանձնահատուկ ուշադրություն դարձրե՛ք հատկապես հարցին, որն ուղեկցում է յուրաքանչյուր առաջադրանքին, և տրված տարբերակներից ընտրե՛ք համապատասխան պատասխանը:

Որոշ հարցերին պատասխանելը կհեշտացնի տվյալների պատկերումը գծագրի կամ դիագրամի ձևով:

21. Տրված է դրույթ.

Իտալիայի թանգարաններում ցուցադրվում են միայն բնօրինակ աշխատանքներ:

Ստորև թվարկածներից ո՞րն է հակադրվում այս դրույթին.

- ա) Ուֆֆիցի պատկերասրահում ցուցադրված են բնօրինակ աշխատանքներ և այն Իտալիայի թանգարան է:
- բ) Ուֆֆիցի պատկերասրահում ցուցադրված են բնօրինակ աշխատանքների պատճեններ և այն Իտալիայի թանգարան է:
- գ) Ուֆֆիցի պատկերասրահում ցուցադրված են բնօրինակ աշխատանքներ և այն Իտալիայի թանգարան չէ:
- դ) Ուֆֆիցի պատկերասրահում ցուցադրված են բնօրինակ աշխատանքների պատճեններ և այն Իտալիայի թանգարան չէ:
- ե) Ուֆֆիցի պատկերասրահում ցուցադրված չեն բնօրինակ աշխատանքների պատճեններ և այն Իտալիայի թանգարան չէ:

22. Նիկան պատրաստվում է արշավի գնալ և հետը տանելու համար առանձնացրեց չորս իր. վրան, լապտեր, գլխարկ և անձրևանոց:

- Եթե վրան տանի, ապա լապտեր նույնպես պետք է տանի:
- Եթե լապտեր տանի, անձրևանոց նույնպես պետք է տանի:
- Եթե գլխարկ տանի, ապա անձրևանոց նույնպես պետք է տանի:

Նիկան արշավի գնալիս միայն մեկ իր տարավ հետը:

Ո՞ր իրը տարավ Նիկան արշավի գնալիս:

ա) Գլխարկ:

բ) Վրան:

գ) Լապտեր:

դ) Անձրևանոց:

ե) Կա՛մ վրան, կամ լապտեր:

23. Տրված է երեք դրույթ.

I. Ոչ մի ծովափնյա հանգստավայրում չկա մետրո:

II. Բոլոր այն բնակավայրերում, որտեղ գործարան է, կա մետրո:

III. Գագրան ծովափնյա հանգստավայր է:

*Որպեսզի եզրակացնենք, որ **Գագրայում գործարան չկա**, որպես նախադրյալ.*

ա) բավարար են I և III դրույթները:

բ) բավարար են I և II դրույթները:

գ) բավարար են II և III դրույթները:

դ) հարկավոր են բոլոր երեք դրույթները միասին:

ե) բավարար չեն տրված երեք դրույթները:

24. Արկղերում այնպես տեղավորեցին գրասենյակային իրերը, որ կատարվեց հետևյալ երկու պայմանը.

- Եթե առաջին արկղում կանաչ կամ դեղին (և/կամ այս երկու գույներով) տետրեր են դրված, ապա երկրորդ արկղում ջնջոցներ, իսկ երրորդում՝ սրիչներ են:
- Եթե երրորդ արկղում սրիչներ են դրված, ապա նույն արկղում պետք լինեն նաև մատիտներ:

Երրորդ արկղը բացելիս պարզվեց, որ.

- դրանում մատիտներ դրված չեն:

Թվարկածներից ո՞րն է բխում տրված նախադրյալներից:

ա) Առաջին արկղում դրված են կանաչ և դեղին տետրեր:

բ) Առաջին արկղում դրված են միայն կանաչ տետրեր:

գ) Առաջին արկղում դրված են միայն դեղին տետրեր:

դ) Առաջին արկղում ոչինչ չի դրված:

ե) Առաջին արկղում դրված չեն ո՛չ կանաչ և ո՛չ էլ դեղին տետրեր:

25. Նիւնոյի դիտարկմամբ, ձեռագործ իրը, գործարանային արտադրության իրի համեմատությամբ, ավելի թանկ արժէ: Նրա համար ավելի կարևոր է ձեռագործ աշխատանքի ինչպէս որակը, այնպէս էլ ինքնատիպությունը: Դրա հիման վրա նա որոշեց՝ միշտ նախապատվությունը շնորհել ձեռագործ իրերին՝ դրանց գործարանային արտադրության այլընտրանքների համեմատությամբ:

Ստորև թվարկածներից ո՞րն է կասկածի տակ դնում Նիւնոյի որոշման արդարացիությունը:

- ա) Ձեռագործ իրերը, որպէս օրենք, պատրաստում են արվեստի այս կամ այն ոլորտում աշխատող մարդիկ, ովքեր աչքի են ընկնում նուրբ ճաշակով և այդ պատճառով մեծ նշանակություն են տալիս իրի գեղագիտական կողմին:
- բ) Իրերը ձեռքով պատրաստելուն շատ ավելի երկար ժամանակ և ջանք է պահանջվում, քան գործարանային արտադրությամբ, քանզի յուրաքանչյուր մանրութիւն՝ դետալին հատուկ ուշադրություն է դարձվում՝ ամեն մանրութ լավ մտածված է և մանրագնին մշակված:
- գ) Ի տարբերություն գործարանային արտադրության, իրերը ձեռքով պատրաստելիս ավելի պակաս շեշտադրում է կատարվում որակի վերահսկման մեխանիզմների վրա:
- դ) Ձեռքով աշխատելիս անհնար է ստեղծել երկու բացարձակապէս նույնական իր, համապատասխանաբար յուրաքանչյուր ձեռագործ իր եզակի է, յուրաքանչյուրի վրա հեղինակի ձեռագիրն է:
- ե) Ի տարբերություն գործարանային արտադրության, իրերը ձեռքով պատրաստելիս հնարավոր է օգտագործել առաջին հայացքից անօգուտ, հնացած նյութեր և նորաձև ապրանք ստեղծել:

Նախադասությունների լրացում

Տրված են նախադասություններ, որոնցում բաց են թողնված մի քանի բառեր: Բաց թողնված բառերը նախադասության մեջ նշված են գծիկներով: Մի գծիկը երբեմն մեկ բառ, իսկ երբեմն՝ մի քանի բառ է նշանակում:

Ենթադրական պատասխանների յուրաքանչյուր տարբերակ պարունակում է բառերի խումբ, որի մասերը միմյանցից շեղ (/) գծիկներով են սահմանազատված: Ընտրե՛ք պատասխանի այն տարբերակը, որի յուրաքանչյուր մասը հաջորդաբար տեղադրելով համապատասխան բաց թողնված տեղերում, կստացվի իմաստով արդարացված նախադասություն:

26. Եթե դուք ձեզ բնորոշում եք՝ որպես առանձնահատուկ բարեհաճ անձնավորություն, դա ——— որ ձեզանից ——— «բարեհաճ» վարք ցանկացած կենսական իրավիճակում: ——— , հավանական է, որ ձեր բարեհաճությունը ——— տարբեր հանգամանքներում, ——— :

ա) նշանակում է ճիշտ այն, / սպասելի չէ / Ընդհակառակը / կարող է տարբեր լինել / չնայած դրանց հոգեբանական բնութագրիչներից

բ) չի նշանակում այն, / սպասելի է / Ավելին / տարբեր կլինի / ըստ դրանց հոգեբանական բնութագրիչների

գ) նշանակում է ճիշտ այն, / սպասելի է / Ավելին / տարբեր կլինի / չնայած դրանց հոգեբանական բնութագրիչներից

դ) չի նշանակում այն, / սպասելի չէ / Ճիշտ այդ պատճառով / տարբեր կլինի / ըստ նրանց հոգեբանական բնութագրիչների

27. Կայսրությունները, առևտուրը և համընդհանուր դավանանքները տարբեր մայրցամաքներում փաստորեն բնակվող բոլոր մարդկանց կուտակեց ներկայիս գլոբալ աշխարհում: Գլոբալային հասարակության ստեղծումը կարող է _____ լինել, _____ դա այն _____, որ գլոբալային հասարակությունը _____ լինել, ինչպիսին այսօր է:

ա) բոլորովին էլ անխուսափելի չ / բայց / է նշանակում / ճիշտ այնպիսին չպետք է

բ) անխուսափելի / քանի որ / է նշանակում / ճիշտ այդպիսին չպետք է

գ) բոլորովին էլ անխուսափելի չ / քանի որ / չի նշանակում / այնուամենայնիվ այդպիսին պետք է

դ) անխուսափելի / բայց / չի նշանակում / այնուամենայնիվ այդպիսին պետք է

28. Գեղարվեստական ստեղծագործություններում ուշադրություն պետք է դարձնել այն բանի վրա, թե որքանով _____ դրանում նկարագրված պատմությունները: Ինքնին _____պատմվածքի հիմքը իրականությունն է, այն _____ այն պատճառով, որ անչափ_____:

- ա) իրական են /ռեալիստական / ռեալիստական է/ վերափոխված են դրանում նկարագրված, օբյեկտիվորեն տեղի ունեցած պատմությունները
- բ) իրական են / ֆանտաստիկ / ֆանտաստիկ է / իրական է դրա ֆանտաստիկությունը
- գ) իրականությունից հեռու են / ֆանտաստիկ / ճշգրիտ արտացոլում է իրականությունը / իրական է դրա ֆանտաստիկությունը
- դ) վերափոխված են գրողի երևակայության միջոցով / ռեալիստական / ճշգրիտ արտացոլում է օբյեկտիվ իրողությունը / հեռու է իրականությունից

29. Բրիտանիայի կողմից Հնդկաստանը գրավելու արդյունքում հարյուրավոր միլիոն հնդկացիներ դարձան երկարաժամկետ շահագործման զոհ: _____, շատ հնդկացիներ _____ յուրացրին այնպիսի արևմտյան գաղափարներ, ինչպիսիք են մարդու իրավունքները, և _____, երբ բրիտանացիները իրենց բացահայտ հայտարարված արժեքները _____ և Հնդկաստանի բնիկներին _____:

- ա) Թեև / եռանդով / չնայած դրան, ազատության հույս տրվեց / մերժեցին / միայն Բրիտանայի հպատակության հավասար իրավունքներ շնորհեցին
- բ) Համապատասխանաբար / ոչ մի կերպ չ/չնայած դրան, ազատության հույս տրվեց / հաստատապես պաշտպանեցին / ո՛չ Բրիտանիայի հպատակության հավասար իրավունքներ և ' ոչ էլ ' անկախություն շնորհեցին
- գ) Համապատասխանաբար / ոչ մի կերպ չ/ այդ պատճառով հուսաթափություն ապրեցին / հաստատապես պաշտպանեցին / Բրիտանիային հպատակության և ' հավասար իրավունքներ և ' նաև անկախություն շնորհեցին
- դ) Թեև / եռանդով / այդ պատճառով մեծ հիասթափություն ապրեցին / մերժեցին / ո՛չ Բրիտանիայի հպատակության հավասար իրավունքներ շնորհեցին և ' ոչ էլ ' անկախություն

Ընթերցած տեքստի վերախմաստավորում

Ուշադրությամբ ընթերցե՛ք և վերախմաստավորե՛ք տեքստը: Յուրաքանչյուր հարցի ենթադրական պատասխաններից ընտրե՛ք այն տարբերակը, որը արդարացված է տրված տեքստի համաձայն:

Այս կամ այն հարցին պատասխանելու համար հնարավոր է անհրաժեշտ լինի տեքստին վերադառնալ, համապատասխան հատվածը կրկին ընթերցել և նորից անցնել հարցին: Դա կհեշտացնեք ինչպես տեքստի, այնպես էլ յուրաքանչյուր հարցի վերջում տրված համապատասխան նշումների վրա «սեղմելով»:

I Իտալացի նկարիչ և գիտնական Լեոնարդո դա Վինչին դիտարկման միջոցով ուսումնասիրում էր թռչունների թռիչքի առանձնահատկությունները: Մեզ հասել են նրա ուրվանկարներն ու դիտողությունները, որոնք վերաբերում էին թռչող սարքին: Նա առաջինն էր, որ մեզ տվեց թռիչքի տեսական հիմնավորումը, օդից ծանր սարքերի (ուղղաթիռ, պարաշյուտ) ստեղծման գաղափարը: Լեոնարդոն ունի այսպիսի ասացվածք. «Թռչունը մի տեսակ սարք է, որի շարժումը ենթարկվում է մաթեմատիկայի օրենքներին: Հետևաբար, մարդը պետք է կարողանա այդպիսի սարք ստեղծել»: Նրան է պատկանում նաև մի գրառում. «Գնացեք Միլանի բերդ-ամրոցի մոտերքում գտնվող փոսերը՝ ճպուռների թռիչքը դիտելու համար»: Այդ խոսքերից մի քանի դար անց ճպուռների թռչելու սարքի ուսումնասիրությունը բացահայտեց մի այնպիսի գաղտնիք, որը շատ կարևոր դարձավ ավիացիայի հետագա զարգացման համար:

II Հայտնի է, որ բնությունը թռչնի կամ միջատի թռչող սարքը «կառուցում» էր տևական ժամանակ: Գոյություն ունի որոշակի հարաբերակցություն թռչնի մարմնի կշռի և թևերի բացվածքի միջև: Տարբեր թռչունների համար որոշված է նաև թևերի թափահարումների հաճախականությունը: Օրինակ՝ արագիլը, որի թևերի բացվածքը գրեթե 3 անգամ գերազանցում է մարմնի երկարությանը, մեկ վայրկյանի ընթացքում թևերը թափահարում է մեկ անգամ, մինչդեռ փասիանը, կաքավը, լորը, որոնց թևերի բացվածքը 1,5 անգամ է գերազանցում է մարմնի երկարությանը, մեկ վայրկյանում թևերը թափահարում են 5 անգամ:

III Թռչունների զարգացման պատմությունը ցույց է տալիս, որ մարմնի հսկայական չափը նրանց համար «տնտեսող չէ» : Մարմնի չափի չափազանց մեծացումը պայմանավորում էր հսկայական մկանային համակարգի և կմախքի զարգացում, համապատասխանաբար պահանջում էր ավելցուկային սնունդ, որն ինքնըստինքյան հեշտությամբ ձեռք չէր բերվում: Պետք է նշել նաև այն թերությունը, որը բնորոշ է որոշ մեծ չափսի թռչուններին: Կռունկները չեն կարող թռչել տեղից: Նրանք թռչում են միայն գետնին մի քանի տասնյակ քայլեր վազելուց հետո: Որոշ թռչուններ սկսում են թռչել ծառերի ճյուղերից կամ ժայռերից: Չնայած դրան, թևավոր կենդանիները իրենց կշռի համեմատ ավելի քիչ են երգիա են սպառում, քան մարդու կողմից ստեղծված սարքերը:

Անցնել հարցերին. [30](#) [31](#) [32](#) [33](#) [34](#) [35](#) [36](#) [37](#) [38](#) [39](#) [40](#)

IV Անցյալ դարի 30-ական թվականներին հաճախ էին տեղի ունենում օդային աղետներ: Գիտնականները ուսումնասիրեցին ավիավթարների հետևանքով քայքայված ինքնաթիռի բեկորները, որոնց վրա հրդեհի կամ պայթյունի հետքեր չհայտնվեցին: Պարզվեց, որ ավիավթարը ինքնաթիռի սխալ կոնստրուկցիայի արդյունք էր: Ինքնաթիռի կողմից որոշակի արագություն գերազանցելուց հետո աերոդինամիկ ուժերի գործողությամբ սկսվում էր ինքնաթիռի թևի տատանողական շարժում, ճտոց և փլուզում: Այս երևույթը անվանեցին «ֆլատեր» (անգլ. թրթռոց):

V Տարօրինակ է, բայց փաստն այն է, որ ժամանակակից ինքնաթիռները ավելի շատ ընդհանրություններ ունեն միջատների հետ, քան թռչունների: Ճպուռների թռիչքային սարքի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ այս միջատներն իրենց թևերի եզրերին ունեն կոշտացումներ, որոնց նշանակությունը, ըստ երևույթին, պետք է լինի միջատի թևի ծանրացում և վիբրացիայի՝ թրթռոցի կանխում: Ավիակոնստրուկտորները օգտվեցին այդ հայտնագործությունից և ինքնաթիռի թևերը ավելի ծանր դարձրին, այդպիսով վերացնելով ֆլատերի՝ թրթռման վտանգը:

VI Ժամանակակից ռեակտիվ թռչող սարքերի արագությունը զգալիորեն գերազանցում է ցանկացած կենդանի էակի արագությանը: Ուղևորատար ինքնաթիռը 25 անգամ ավելի արագ է թռչում, քան ճպուռը, և 90 անգամ ավելի արագ, քան թիթեռը: Սակայն պարզվեց, որ ինքնաթիռը մեկ ժամում անցնում է իր երկարությանը 15 000 անգամ գերազանցող հեռավորություն, իսկ, ասենք, բզեզը (միջատի տեսակ)՝ իր երկարությանը մեկ միլիոն անգամ գերազանցող հեռավորություն:

Անցնել հարցերին. [30](#) [31](#) [32](#) [33](#) [34](#) [35](#) [36](#) [37](#) [38](#) [39](#) [40](#)

30. I պարբերության համաձայն, Լեոնարդո դա Վինչին.

- ա) առաջինն էր, որ մեզ տվեց թռիչքի տեսական հիմնավորումը և ստեղծեց օդից ծանր սարքեր. ուղղաթիռ, պարաշյուտ:
- բ) ուսումնասիրեց թռչունների թռիչքի առանձնահատկությունները և թռչունի թռչող սարքը ենթարկեց մաթեմատիկական օրենքներին:
- գ) մատնացույց արեց կենդանի բնության մասին առկա գիտելիքի կիրառմամբ ինժեներական խնդիրներ լուծելու հնարավորությունը:
- դ) բացահայտեց մի այնպիսի գաղտնիք, որը շատ կարևոր դարձավ ավիացիայի հետագա զարգացման համար:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

31. Ի՞նչ հարաբերակցության մասին է խոսվում II պարբերությունում:

- ա) Որքան ավելի երկարատև ժամանակաընթացքում է բնությունը «կառուցում» թռչնի թռչող սարքը, այնքան ավելի մեծ է նրա թևերի բացվածքը և այնքան փոքր է թևերի թափահարման հաճախականությունը:
- բ) Որքան ավելի մեծ է թռչնի մարմնի կշիռը, այնքան ավելի մեծ է նրա թևերի բացվածքը և այնքան բարձր է նրա թևերի թափահարման հաճախականությունը:
- գ) Որքան ավելի երկար է թռչնի մարմնի երկարությունը, այնքան ավելի փոքր է նրա թևերի բացվածքը, բայց այնքան մեծ է նրա թևերի թափահարման հաճախականությունը:
- դ) Որքան անգամ ավելի է գերազանցում թևերի բացվածքը թռչնի մարմնի երկարությանը, այնքան ավելի փոքր է նրա թևերի թափահարման հաճախականությունը որոշակի ժամանակահատվածում:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

32. Տեքստում ուշադրությունը կենտրոնացած է խոշոր չափսի թռչուններին բնորոշ թերության վրա: Թվարկածներից ո՞ր նախադասությունն է դա արտահայտում:

- ա) Խոշոր չափսի թռչունները իրենց կշռի համեմատությամբ շատ ավելի քիչ են երգիա են ծախսում, քան մարդու կողմից ստեղծված սարքերը:
- բ) Որոշ խոշոր թռչուններ կարող են թռչել միայն գետնի վրա մի քանի քայլ վազելուց հետո:
- գ) Կռունկները թռչել սկսում են ծառերի ճյուղերից այն դեպքում, երբ որոշ ռազմական ինքնաթիռ կարող է թռչել կանգնած դիրքից:
- դ) Ավելի սնունդ հայթայթելու համար խոշոր չափսի թռչուններին հարկավոր է հսկայական մկանային համակարգ:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

33. Ո՞ր թռչող սարքերի ավիավթարների մասին է խոսվում տեքստում:

ա) Սխալ նախագծված թռչող սարքերի, որոնք չափազանց ծանր թևեր ունեին:

բ) Ժամանակակից ռեակտիվ թռչող սարքերի, որոնք 90 անգամ ավելի արագ են թռչում, քան թիթեռները:

գ) Ինքնաթիռների, որոնք անցյալ դարի 30-ական թվականներին հրդեհի պատճառով հաճախ պայթում էին:

դ) Թռչող սարքերի, որոնց թևերի վիբրացիաները՝ թրթռումները առաջացնում էին ամբողջ սարքի փլուզում:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

34. Տեքստի համաձայն, ինչի՞ հիման վերացվեց ֆլատերի՝ թրթռոցի վտանգը:

- ա) Հաշվի առնելով Լեոնարդո դա Վինչիի ուրվանկարներն ու ցուցումները, որոնք վերաբերում էին թռչող սարքերին:
- բ) Ինքնաթիռի թևերը ավելի ծանր դարձնելով, որի նախագծումը՝ կոնստրուկտավորումը հնարավոր դարձավ ճպուռների կառուցվածքի համանմանությամբ:
- գ) Աերոդինամիկ ուժերը նվազեցնելու և օդային աղետները կանխելու արդյունքում:
- դ) Մեծ կշիռ ունեցող թռչունների և որոշ միջատների թռչող սարքերն ուսումնասիրելու միջոցով:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

35. Տեքստի համաձայն, ի՞նչ հարաբերակցություն է ուղևորական ինքնաթիռի և միջատներից մեկի թռիչքի որոշակի բնութագրության միջև:

- ա) Ճպուռը 25 անգամ ավելի դանդաղ է թռչում, քան ինքնաթիռը, և 90 անգամ ավելի արագ, քան թիթեռը:
- բ) Չղջիկը մեկ ժամում անցնում է տարածություն, որը միլիոն անգամ գերազանցում է իր իսկ երկարությանը, իսկ ինքնաթիռը մեկ ժամում անցնում է տարածություն, որը միայն 15 000 անգամ է գերազանցում իր իսկ երկարությանը:
- գ) Թիթեռը մեկ ժամում անցնում է տարածություն, որը միլիոն անգամ գերազանցում է իր իսկ երկարությանը, իսկ ինքնաթիռը նույն ժամանակում անցնում է իր երկարությանը 90 անգամ գերազանցող հեռավորություն:
- դ) Ինքնաթիռի արագությունը զգալիորեն գերազանցում է ցանկացած միջատի արագությանը, թեև չղջիկը մեկ ժամում անցնում է միլիոն անգամ ավելի մեծ հեռավորություն, քան ինքնաթիռը:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

Համանուններ

Համանունների տեսակի ստորև տրված առաջադրանքներում կիրառված բառերից մի քանիսը հանդիպում են տեքստում (նման դեպքում բառի կողքին նշված է համապատասխան պարբերությունը): Ուշադրությամբ ընթերցե՛ք, ինչ է պահանջվում յուրաքանչյուր առաջադրանքում և դրանից հետո միայն ընտրեք արդարացված պատասխանը: Առաջադրանքը ճիշտ կատարելու գործում կարող է օգնել տեքստը:

36. Ստորև թվարկածներից, ո՞ր գույգն ունի նույն հարաբերակցությունը, ինչպիսին առանձնահատկություն : անհատական բառագույգում է:

ա) Ենթակայություն : անկախ

բ) Շինարարություն : վերականգնված

գ) Հիմնավորում : փաստարկված

դ) Համեմատություն : նույնական

ե) Հավանականություն : հաստատված

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

37. Ստորև թվարկածներից ո՞ր գույգն ունի նույն հարաբերակցությունը, ինչպիսին փոս : փորում է բառագույգում է:

ա) Նամակ : նկարագրում է

բ) Լուցկի : լուսավորում է

գ) Ակնարկ : բացատրում է

դ) Ոռոգելի : ոռոգում է

ե) Խմորեղեն : թխում է

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

38. Ստորև թվարկածներից ո՞ր գույգն ունի նույն հարաբերակցությունը, ինչպիսին Ճպուռ : մրջյուն բառագույգում է:

ա) Երկինք : ծիածան

բ) Գետ : առվակ

գ) Շուշան : ծաղիկ

դ) Օվկիանոս : ջուր

ե) Անտառ : արգելանոց

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

39. Ստորև թվարկածներից ո՞ր գույգն ունի նույն հարաբերակցությունը, ինչպիսին գաղտնի : քացաւհայտում բառագույգում է:

ա) Պլան : նախատեսում

բ) Հիմնախնդիր : լուծում

գ) Նմուշ : նմանակում

դ) Հանցագործություն : հետաքննություն

ե) Փաստ : հաստատում:

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

40. Ստորև թվարկածներից ո՞ր գույգն ունի նույն հարաբերակցությունը, ինչպիսին Ֆլատեր : ավիավթար բառագույգում է:

ա) Առատ տեղումներ : ջրհեղեղ

բ) Կրակի բոց : խարույկ

գ) Օդի հոսք : փոթորիկ

դ) Ստորգետնյա ցնցում : երկրաշարժ

ե) Մեծ ալիք : մրրիկ

[Վերադարձ տեքստի I էջին](#)

[Վերադարձ տեքստի II էջին](#)

Մաթեմատիկական բաժին

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

Թեստի մաթեմատիկական բաժնի վրա աշխատելիս՝ նկատի ունեցեք.

- Գծագրերը, որոնք կցվում են որոշ առաջադրանքներին, չեն կատարվել առաջադրանքների պայմանում նշված չափերի ճիշտ պահպանությամբ: Այդ պատճառով հատվածների երկարության կամ այլ մեծությունների մասին որոշում ընդունելիս՝ մի հենվե՛ք գծագրերի չափերի վրա: Ուշադրությունը կենտրոնացրե՛ք առաջադրանքի պայմաններին:
- Եթե գծագրում տրված ուղիղ գծի մասին խնդրի պայմանում լրացուցիչ ոչինչ չի ասվում, այդ դեպքում պետք է համարեք, որ այդ ուղիղ գիծը՝ ուղիղ է կամ նրա մասը:
- Թեստում կիրառվել է թվերի գրության միայն տասական դիրքային համակարգը:

Ստորև տրված են մաթեմատիկական նշանակումներ և բանաձևեր, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող եք կիրառել առաջադրանքները կատարելիս:

1. Չրոն n -ը դրական է և n -ը էլ բացասական,

1 պարզ թիվ չէ

2. Տոկոս՝ a թվի $k\%$ կազմում է $a \cdot \frac{k}{100}$,

3. Աստիճան՝ $a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a$ (n -անգամ)

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$a^n : a^m = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

4. Համեմատականություն՝ եթե $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, ապա $ad = bc$:

5. Արագություն՝

$$\text{ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ} = \frac{\text{ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ}}{\text{ԺԱՄԱՆԱԿ}}$$

6. Միջին թվաբանական՝

$$\text{Միջին թվաբանական} = \frac{\text{ՏԳՅԱԼՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐ}}{\text{ՏԳՅԱԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ}}$$

7. Հավանականություն՝ երևույթի հավանականությունը հավասար է այդ երևույթին նպաստող տարրական երևույթների քանակի հարաբերությանը հավասարապես սպասելի տարրական երևույթների ընդհանուր քանակին:

Եթե խնդրի պայմանում հսկառակ ոչինչ չի ասվում, միշտ ենթադրվում է, որ բոլոր տարրական երևույթները հավասարապես սպասելի են:

8. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր՝

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$


$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

[Տեսնել բանաձևերը](#)


9. Գծագրում անկյունը կարող է նշված լինել անկյան կողմերի միջև դրված փոքր աղեղով, իսկ ուղիղ անկյունը՝ փոքրիկ քառակուսով

$\angle A$ գրությունը նշանակում է A անկյան մեծությունը:



10. Չուգահեռ ուղիղներ`

• Երկու զուգահեռ ուղիղներ երրորդ ուղղով հատելիս, ներքին խաչադիր անկյունները հավասար են՝ $\alpha = \beta$:




11. Եռանկյուն`

• Եռանկյան անկյունների մեծության գումարը հավասար է 180° -ի,

Պյութագորասի թեորեմ՝ ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգի երկարության քառակուսին հավասար է էջերի երկարության քառակուսու գումարին՝ $|AB|^2 = |AC|^2 + |BC|^2$ (դիտել՝ գծագիրը):

• Եռանկյան մակերեսը հավասար է եռանկյան կողմի երկարության և այդ կողմի համապատասխան բարձրության արտադրյալի կեսին $S = \frac{ah}{2}$:




12. Քառակուսի`

• Քառակուսու անկյունների մեծության գումարն է 360° :
• Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է նրա երկարության և լայնության արտադրյալին $S = ab$:

• Չուգահեռագծի մակերեսը հավասար է նրա կողմի երկարության և այդ կողմի համապատասխան բարձրության արտադրյալին՝ $S = ah$:

13. Շրջան, շրջանագիծ


Շրջանագծի L երկարությունը նրա շառավիղի համաձայն հաշվվում է բանաձևով՝ $L = 2\pi r$: Թիվ π -ն հարյուրերորդական ճշտությամբ հավասար է 3,14-ի.



• r շառավիղով շրջանի մակերեսը հաշվվում է $S = \pi r^2$ բանաձևով:

14. Ուղղանկյուն զուգահեռանիստ

• Ուղղանկյուն զուգահեռանիստի ծավալը հավասար է նրա երկարության, լայնության և բարձրության արտադրյալին՝ $V = abc$,
խորանարդի դեպքում՝ $a = b = c$:



[Տեսնել բանաձևերը](#)

Քանակական համեմատություն

41. Համեմատե՛ք A և B սյունակների վանդակներում տրված քանակները:

A	B
Փոքրագույն բնական թիվ, որը առանց մնացորդի բաժանվում է 6- ի և 9-ի:	Փոքրագույն բնական թիվ, որը առանց մնացորդի բաժանվում է 6-ի և 8-ի:

- ա) A սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է B սյունակի վանդակում տրված քանակից,
բ) B սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է A սյունակի վանդակում տրված քանակից,
գ) A սյունակի վանդակում տրված քանակը հավասար է B սյունակի վանդակում տրված քանակին,
դ) տրված տեղեկատվությունը բավարար չէ որոշելու համար, թե որ քանակն է ավելի:


[Տեսնել քանաձևերը](#)

42. Համեմատե՛ք A և B սյունակների վանդակներում տրված քանակները:

A	B
$a = 2, \quad b = -1.$	
$a - 2b$	$2a + b$

- ա) A սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է B սյունակի վանդակում տրված քանակից,
բ) B սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է A սյունակի վանդակում տրված քանակից,
գ) A սյունակի վանդակում տրված քանակը հավասար է B սյունակի վանդակում տրված քանակին,
դ) տրված տեղեկատվությունը բավարար չէ որոշելու համար, թե որ քանակն է ավելի:

43. Համեմատե՛ք A և B սյունակների վանդակներում տրված քանակները:

A	B
Փոքր շրջանագիծը անցնում է մեծ շրջանագծի կենտրոնով և այդ շրջանագծի հետ ունի միայն մեկ ընդհանուր կետ:	
Մեծ շրջանագծի շառավղի երկարության հարաբերությունը փոքր շրջանագծի շառավղի երկարությանը	2

- ա) *A սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է B սյունակի վանդակում տրված քանակից,*
բ) *B սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է A սյունակի վանդակում տրված քանակից,*
գ) *A սյունակի վանդակում տրված քանակը հավասար է B սյունակի վանդակում տրված քանակին,*
դ) *տրված տեղեկատվությունը բավարար չէ որոշելու համար, թե որ քանակն է ավելի:*

44. Համեմատե՛ք A և B սյունակների վանդակներում տրված քանակները:

A	B
Խանութում օրվա առաջին կեսին վաճառվեց գնդակների ընդհանուր քանակի 45%, իսկ օրվա երկրորդ կեսին՝ մնացած գնդակների քանակի 80%:	
Օրվա առաջին կեսին վաճառված գնդակների քանակը	Օրվա երկրորդ կեսին վաճառված գնդակների քանակը


- ա) *A սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է B սյունակի վանդակում տրված քանակից,*
բ) *B սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է A սյունակի վանդակում տրված քանակից,*
գ) *A սյունակի վանդակում տրված քանակը հավասար է B սյունակի վանդակում տրված քանակին,*
դ) *տրված տեղեկատվությունը բավարար չէ որոշելու համար, թե որ քանակն է ավելի:*

45. Համեմատե՛ք A և B սյունակների վանդակներում տրված քանակները:

A	B
a_1, a_2, a_3 հաջորդականության յուրաքանչյուր անդամ b_1, b_2, b_3 հաջորդականության համապատասխան անդամից 4-անգամ մեծ է:	
$\frac{a_3}{a_1}$	$\frac{b_3}{b_1}$

- ա) A սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է B սյունակի վանդակում տրված քանակից,
 բ) B սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է A սյունակի վանդակում տրված քանակից,
 գ) A սյունակի վանդակում տրված քանակը հավասար է B սյունակի վանդակում տրված քանակին,
 դ) տրված տեղեկատվությունը բավարար չէ որոշելու համար, թե որ քանակն է ավելի:

46. Համեմատե՛ք A և B սյունակների վանդակներում տրված քանակները:

A	B
Ուղղանկյան կողմերի երկարություններն են 3 սմ և 4 սմ:	
Ուղղանկյան փոքր կողմերը միացնող հատվածի երկարությունը	7 սմ

- ա) A սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է B սյունակի վանդակում տրված քանակից,
բ) B սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է A սյունակի վանդակում տրված քանակից,
գ) A սյունակի վանդակում տրված քանակը հավասար է B սյունակի վանդակում տրված քանակին,
դ) տրված տեղեկատվությունը բավարար չէ որոշելու համար, թե որ քանակն է ավելի:

[Տեսնել քանաձևերը](#)

Խնդիրներ

47. 17,6 միլիոնից 8-անգամ փոքր է.

ա) 2 միլիոն 100 հազարը,

բ) 2 միլիոն 150 հազարը,

գ) 2 միլիոն 200 հազարը,

դ) 2 միլիոն 250 հազարը,

ե) 2 միլիոն 300 հազարը:

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

48. Չբոսաշրջիկը 30 կմ տարածությունը 3 օրում այնպես անցավ, որ յուրաքանչյուր հաջորդ օրը, նախորդ օրվա համեմատությամբ, 2 կմ-ով պակաս էր անցնում: Քանի՞ կմ էր անցել զբոսաշրջիկը առաջին օրը:

ա) 11

բ) 12

գ) 13

դ) 14

ե) 15

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

49. Դավիթը 4 հատ լուցկու հատիկով մեկ քառակուսի ստացավ: Հետո այդ քառակուսու մեկ կողմի հետ լուցկու 3 հատիկ այնպես դասավորեց, որ երկրորդ քառակուսին ստացավ, այնուհետև երկրորդ քառակուսու մեկ կողմի հետ լուցկու երեք հատիկ այնպես դասավորեց, որ երրորդ քառակուսին ստացավ և այդպես վարվեց ևս մի քանի անգամ: Դավիթը ընդամենը 22 հատ լուցկու հատիկ օգտագործեց: Ընդամենը քանի՞ քառակուսի ստացավ Դավիթը:

ա) 7

բ) 8

գ) 9

դ) 10

ե) 11

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

50. Ո՞րն է այն թիվը, որի $\frac{5}{3}$ մասը հավասար է 45-ի:

ա) 36

բ) 33

գ) 30

դ) 27

ե) 24

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

51. Առաջին տուփում ութ անգամ ավելի գնդիկ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում՝ երեք անգամ պակաս, քան առաջին և երկրորդ տուփերում միասին: Քանի՞ անգամ պակաս է երկրորդ տուփում գնդիկների քանակը երրորդ տուփում եղած գնդիկների քանակից:

ա) 2-անգամ,

բ) 3-անգամ,

գ) 4-անգամ,

դ) 5-անգամ,

ե) 6-անգամ:

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

52. Ուղղանկյունից, որի երկարությունը 6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 5 սմ, հատել են քառակուսի, որի կողմի երկարությունը 3 սմ է: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է ուղղանկյան մնացած մասի մակերեսը:

ա) 15

բ) 18

գ) 21

դ) 24

ե) 27

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

Տվյալների վերլուծություն

Ստորև դիագրամի տեսքով ներկայացված են տվյալներ: Հաջորդ երեք հարցերին պատասխանե՞ք այդ դիագրամի համաձայն:

Այս կամ այն հարցին ծանոթանալուց հետո դրան պատասխանելու համար հնարավոր է հարկ լինի վերադառնալ դիագրամին, համապատասխան տվյալը որոնել և կրկին անցնել հարցին: Այդ գործողությունը կհեշտանա ինչպես դիագրամի, այնպես էլ յուրաքանչյուր հարցի վերջում տրված համապատասխան նշաններին «սեղմելով»:

[Տեսնել բանաձևերը](#)


Տվյալների վերլուծում

Շրջանային դիագրամի վրա տրված է, թե 2024 թվականին մրգի մշակման գործարանին հանձնած մրգի ընդհանուր կշռի քանի տոկոս է եղել դեղձի, կեռասի, խնձորի և նարինջի կշիռը:

Իսկ սյունակային դիագրամի վրա տրված են 2023 և 2024 թվականներին այդ գործարանին հանձնած մրգից քանի տոննա դեղձ, խնձոր և նարինջ է ծախսվել հյուրեր պատրաստելու համար:

Ըստ դիագրամի պատասխանեք հետևյալ 3 հարցերին.

Անցնել հարցերին [53](#) [54](#) [55](#)



[Տեսնել քանաձևերը](#)

53. Քանի՞ անգամ էր 2024 թվականին մրգի մշակման գործարանին հանձնած նարնջի կշիռը գերազանցում նույն գործարանին հանձնած կեռասի կշռին:

ա) 1,5-անգամ,

բ) 2-անգամ,

գ) 2,5-անգամ,

դ) 3-անգամ,

ե) 3,5-անգամ:

[Տեսնել դիագրամը](#)

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

54. Քանի՞ տոննայով ավելի էր 2023 թվականին մրգի մշակման գործարանում խնձորի հյութ պատրաստելու համար ծախսած խնձորի կշիռը այդ նույն թվականին դեղձի հյութ պատրաստելու համար ծախսած դեղձի կշռից:

ա) 35

բ) 40

գ) 45

դ) 50

ե) 55

[Տեսնել դիագրամը](#)

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

55. Ընդամենը քանի՞ տոննա միրգ էր հանձնվել մրգի մշակման գործարանին 2024 թվականին, եթե այդ տարի հանձնած նարինջը լրիվությամբ օգտագործվել էր հյուր պատրաստելու համար:

ա) 180

բ) 210

գ) 240

դ) 270

ե) 300

[Տեսնել դիագրամը](#)

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

Խնդիրներ

56. $0,40102 =$

ա) $\frac{4}{10} + \frac{1}{100} + \frac{2}{1000}$

բ) $\frac{4}{10} + \frac{1}{1000} + \frac{2}{1000}$

գ) $\frac{4}{100} + \frac{1}{1000} + \frac{2}{100000}$

դ) $\frac{4}{10} + \frac{1}{1000} + \frac{2}{100000}$

ե) $\frac{4}{10} + \frac{1}{1000} + \frac{2}{10000}$

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

57. m և n այնպիսի թվեր են, որ m -ը 24-ով փոքր է n -ից: Թվարկածներից ո՞րն է նկարագրում այդ կախվածությունը:

ա) $m < n + 24$

բ) $m < n - 24$

գ) $m = n + 24$


դ) $m = n - 24$

ե) $m < 24n$

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

58. Ուղղանկյուն զուգահեռանիստը, որի հիմքի կողերի երկարությունները 15 սմ և 4 սմ է, բաժանված է չորս ուղղանկյուն զուգահեռանիստերի, որոնցից երեքը խորանարդ է, իսկ չորրորդը՝ ոչ (տես՝ գծագիրը): Քանի՞ խորանարդ սանտիմետր է բաժանման արդյունքում ստացած չորրորդ ուղղանկյուն զուգահեռանիստի ծավալը:



- ա) 36
- բ) 42
- գ) 48
- դ) 54
- ե) 60

[Տեսնել բանաձևերը](#)

59. Տանձը 6-անգամ թերթ է նուռից, բայց 3-անգամ ծանր է սալորից: Ծիրանը 3-անգամ թերթ է խնձորից, բայց 2-անգամ ծանր է սալորից: Քանի՞ անգամ ծանր է նուռը խնձորից:

ա) 2-անգամ,

բ) 3-անգամ,

գ) 4-անգամ,

դ) 5-անգամ,

ե) 6-անգամ:

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

60. Եթե $(1 + x^2)(4x - 10) = 0$, ապա $6x =$

ա) -15

բ) -12

գ) 9

դ) 12

ե) 15

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

Քանակական համեմատություն

61. Համեմատե՛ք A և B սյունակների վանդակներում տրված քանակները:

A	B
$a > 2b$	
$2a + b$	0

- ա) A սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է B սյունակի վանդակում տրված քանակից,
բ) B սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է A սյունակի վանդակում տրված քանակից,
գ) A սյունակի վանդակում տրված քանակը հավասար է B սյունակի վանդակում տրված քանակին,
դ) տրված տեղեկատվությունը բավարար չէ որոշելու համար, թե որ քանակն է ավելի:

62. Համեմատե՛ք A և B սյունակների վանդակներում տրված քանակները:

A	B
Ընտանիքը, որի տարեկան եկամուտը տատանվում է 80-90 հազար լարիի սահմաններում, ամենամյա եկամտի 5-6%-ը ծախսում է կոմունալ հարկերի վճարման վրա:	
Գումար, որը ընտանիքը ամենամյա ծախսում է կոմունալ հարկերը վճարելու համար	5 հազար լարի

- ա) A սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է B սյունակի վանդակում տրված քանակից,
բ) B սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է A սյունակի վանդակում տրված քանակից,
գ) A սյունակի վանդակում տրված քանակը հավասար է B սյունակի վանդակում տրված քանակին,
դ) տրված տեղեկատվությունը բավարար չէ որոշելու համար, թե որ քանակն է ավելի:

[Տեսնել քանաձևերը](#)

63. Համեմատե՛ք A և B սյունակների վանդակներում տրված քանակները:

A	B
Ուղղանկյունը բաժանված է երկու քառակուսիների:	
Բաժանման արդյունքում ստացած քառակուսիներից մեկի պարագծի հարաբերությունը ուղղանկյան պարագծին	$\frac{1}{2}$

- ա) *A* սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է *B* սյունակի վանդակում տրված քանակից,
 բ) *B* սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է *A* սյունակի վանդակում տրված քանակից,
 գ) *A* սյունակի վանդակում տրված քանակը հավասար է *B* սյունակի վանդակում տրված քանակին,
 դ) տրված տեղեկատվությունը բավարար չէ որոշելու համար, թե որ քանակն է ավելի:

64. Համեմատեք A և B սյունակների վանդակներում տրված քանակները:

A	B
<i>a, b, x և y</i> այնպիսի թվեր են, որ <i>a</i> մեծ է <i>x</i> -ից 2-ով, իսկ <i>b</i> փոքր է <i>y</i> -ից 3-ով:	
$a - b$	$x - y + 5$

- ա) *A* սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է *B* սյունակի վանդակում տրված քանակից,
- բ) *B* սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է *A* սյունակի վանդակում տրված քանակից,
- գ) *A* սյունակի վանդակում տրված քանակը հավասար է *B* սյունակի վանդակում տրված քանակին,
- դ) տրված տեղեկատվությունը բավարար չէ որոշելու համար, թե որ քանակն է ավելի:

65. Համեմատե՛ք A և B սյունակների վանդակներում տրված քանակները:

A	B
Վաճառասեղանին դրված են 6-10 կգ կշիռ ունեցող ձմերուկներ և 3-7 կգ կշիռ ունեցող սեխեր:	
Վաճառասեղանին դրված ձմերուկների միջին կշիռը	Վաճառասեղանին դրված սեխերի միջին կշիռը

- ա) *A սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է B սյունակի վանդակում տրված քանակից,*
- բ) *B սյունակի վանդակում տրված քանակը ավելի է A սյունակի վանդակում տրված քանակից,*
- գ) *A սյունակի վանդակում տրված քանակը հավասար է B սյունակի վանդակում տրված քանակին,*
- դ) *տրված տեղեկատվությունը բավարար չէ որոշելու համար, թե որ քանակն է ավելի:*

Խնդիրներ

66. Հավասարապատկն եռանկյան գագաթի մոտ գտնվող անկյունը մեծ է հիմքի մոտ գտնվող անկյունից: Թվարկածներից որո՞նց կարող են հավասար լինել այդ եռանկյան կողմերի երկարությունները:

ա) 6 սմ-ի, 6 սմ-ի և 7 սմ-ի,

բ) 6 սմ-ի, 6 սմ-ի և 5 սմ-ի,

գ) 6 սմ-ի, 7 սմ-ի և 8 սմ-ի,

դ) 7 սմ-ի, 7 սմ-ի և 6 սմ-ի,

ե) 7 սմ-ի, 6 սմ-ի և 5 սմ-ի:

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

67. Ընկերությունում, որտեղ աշխատում է Լիան, աշխատակիցները միմյանցից տարբեր աշխատավարձ ունեն: Այդ ընկերության 12 աշխատակից Լիայից ցածր աշխատավարձ ունի: Երբ ընտրեցին ընկերության ամենաբարձր աշխատավարձ ունեցող 7 աշխատակիցների, նրանց շրջանում հայտնվեց նաև Լիան: Ընտրվածներից Լիայից ցածր աշխատավարձ ունեցող հայտնվեց 3 աշխատակից: Ընդամենը քանի՞ աշխատակից է աշխատում ընկերությունում:

ա) 15

բ) 16

գ) 17

դ) 18

ե) 19

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

68. Թիվը 6-ի բաժանելիս՝ ստացած մնացորդը հավասար է 4-ի: Թվարկածներից որի՞ն կարող է հավասար լինել այդ նույն թիվը 18-ի բաժանելիս՝ ստացած մնացորդը:

ա) 2

բ) 6

գ) 8

դ) 12

ե) 16

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

69. Եթե $x < y$, ապա՝

ա) $x - 2 < y + 1$


բ) $x + 2 < y - 1$

գ) $2x - y < 0$

դ) $x - 2y < 0$

ե) $x + y < 0$

70. Եթե α -ն և β -ն ուղղանկյուն եռանկյան էջերի կողմից ներքնաձիգի երկարացման հետ կազմած անկյուններ են, ապա $\alpha + \beta =$



ա) 135°

բ) 180°

գ) 230°

դ) 245°

ե) 270°

[Տեսնել բանաձևերը](#)

Տվյալների բավարարում

71. Սկուտեղի վրա խնձորներ, տանձեր, դեղձեր և խուրմաներ են դրված: Խնձորների քանակը 2-ով ավելի է տանձերի քանակից, բայց 5-ով պակաս է դեղձերի քանակից:

Տրված է երկու պայման.

I. Տանձերի քանակը հավասար է 2-ի:

II. Խուրմաների քանակը 6-ով պակաս է դեղձերի քանակից:

Պարզելու համար, թե ինչի էր հավասար խուրմաների քանակը.

ա) I պայմանը բավարար է, իսկ II-ը՝ ոչ,

բ) II պայմանը բավարար է, իսկ I-ը՝ ոչ,

գ) I և II պայմանները միասին բավարար են, առանձին-առանձին ոչ մեկը բավարար չէ,

դ) առանձին-առանձին բավարար է ինչպես I, այնպես էլ II պայմանը,

ե) տրված պայմաններն անգամ միասին վերցված բավարար չեն:

[Տեսնել բանաձևերը](#)


[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

72. $ABCD$ ուղղանկյան կողմերը կոորդինատային առանցքներին զուգահեռ են (տես՝ գծագիրը):

Տրված է երկու պայման.

I. B գագաթի կոորդինատներն են $(3; 11)$:

II. D գագաթի կոորդինատներն են $(12; 5)$:



Պարզելու համար, թե ինչի՞ է հավասար A գագաթի կոորդինատները.

ա) I պայմանը բավարար է, իսկ II-ը՝ ոչ,

բ) II պայմանը բավարար է, իսկ I-ը՝ ոչ,

գ) I և II պայմանները միասին բավարար են, առանձին-առանձին ոչ մեկը բավարար չէ,

դ) առանձին-առանձին բավարար է ինչպես I, այնպես էլ II պայմանը,

ե) տրված պայմաններն անգամ միասին վերցված բավարար չեն:

[Տեսնել բանաձևերը](#)

73. x -ը թիվ է:

Տրված է երկու պայման.

I. $x^4 < 1$.

II. $x^3 < 1$.

Պարզելու համար՝ ճշմարիտ է, թե՞ ոչ $x^2 < 1$ անհավասարությունը.

ա) I պայմանը բավարար է, իսկ II-ը՝ ոչ,

բ) II պայմանը բավարար է, իսկ I-ը՝ ոչ,

գ) I և II պայմանները միասին բավարար են, առանձին-առանձին ոչ մեկը բավարար չէ,

դ) առանձին-առանձին բավարար է ինչպես I, այնպես էլ II պայմանը,

ե) տրված պայմաններն անգամ միասին վերցված բավարար չեն:

[Տեսնել բանաձևերը](#)

74. m և n բնական թվեր են:

Տրված է երկու պայման.

I. $m + n$ կենտ թիվ է,

II. $m + 3n$ կենտ թիվ է:

Պարզելու համար կե՞նտ է, թե՞ զույգ $m \cdot n$ արտադրյալը.

ա) I պայմանը բավարար է, իսկ II-ը՝ ոչ,

բ) II պայմանը բավարար է, իսկ I-ը՝ ոչ,

գ) I և II պայմանները միասին բավարար են, առանձին-առանձին ոչ մեկը բավարար չէ,

դ) առանձին-առանձին բավարար է ինչպես I, այնպես էլ II պայմանը,

ե) տրված պայմաններն անգամ միասին վերցված բավարար չեն:

[Տեսնել բանաձևերը](#)

75. m զույգ եռանիշ թիվ է:

Տրված է երկու պայման.

I. m -ի գրության մեջ միավորների թվանշանը երկու անգամ մեծ է տասնավորների թվանշանից:

II. m -ի գրության մեջ հարյուրավորների թվանշանը երեք անգամ մեծ է տասնավորների թվանշանից:

Պարզելու համար, թե ինչի՞ է հավասար m -ի գրության մեջ տասնավորների թվանշանը.

ա) I պայմանը բավարար է, իսկ II-ը՝ ոչ,

բ) II պայմանը բավարար է, իսկ I-ը՝ ոչ,

գ) I և II պայմանները միասին բավարար են, առանձին-առանձին ոչ մեկը բավարար չէ,

դ) առանձին-առանձին բավարար է ինչպես I, այնպես էլ II պայմանը,

ե) տրված պայմաններն անգամ միասին վերցված բավարար չեն:

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

Խնդիրներ

76. Հաշվիչի կոճակներից չի աշխատում միայն 2-անոցի կոճակը: Օրինակ, եթե հավաքեք 42523, ապա հաշվիչի էկրանին կհայտնվի 453 թիվը: Թեմուրը հավաքեց հնգանիշ թիվ, բայց հաշվիչի էկրանին հայտնվեց 3035 թիվը: Ինչի՞ է հավասար այն հավանականությունը, որ Թեմուրի կողմից հավաքած թիվը 32035 է:

ա) $\frac{1}{5}$ -ի,

բ) $\frac{1}{6}$ -ի,

գ) $\frac{1}{2}$ -ի,

դ) $\frac{1}{3}$ -ի,

ե) $\frac{1}{4}$ -ի:

[Տեսնել բանաձևերը](#)

77. Տրված երկնիշ թվի և այդ թվի թվանշանային գրության մեջ թվանշանների տեղափոխությամբ ստացված թվի գումարը հավասար է 143-ի: Ինչի՞ է հավասար տրված թվի թվանշանների գումարը:

ա) 12-ի,

բ) 13-ի,

գ) 14-ի,

դ) 15-ի,

ե) 16-ի:

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

78. Երկու թվերի արտադրյալը առաջին թվից 2-անգամ փոքր է, իսկ երկրորդից՝ 8-անգամ մեծ: Ինչի՞ է հավասար այդ թվերի արտադրյալը:

ա) 4-ի,

բ) 6- ի,

գ) 10- ի,

դ) 12- ի,

ե) 16- ի:

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

79. Խանութում գումարվոր մատիտները վաճառվում են միայն տուփերով: Յուրաքանչյուր տուփում կա՛մ 4 հատ մատիտ է, կա՛մ 7 հատ: Թեան այդ խանութում գնեց մատիտների մի քանի տուփ: Թվարկածներից որի՞ն **չի կարող** հավասար լինել Թեայի կողմից գնված մատիտների քանակը:

ա) 12

բ) 15

գ) 17

դ) 21

ե) 25

Տեսնել քանաձևերը

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)

80. Գիորգիի աշխատավարձը 10%-ով ավելացրին: 13%-ով ավելացնելու դեպքում Գիորգիի աշխատավարձը 45 լարիով ավելի կլիներ, քան 10%-ով ավելացնելու դեպքում: Քանի՞ լարի էր Գիորգիի աշխատավարձը մինչև ավելացնելը:

ա) 1300

բ) 1350

գ) 1400

դ) 1450

ե) 1500

[Տեսնել բանաձևերը](#)

[41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#)